



LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL NO. OM-ISSSTECALI-117-2025
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, DIGITALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA ISSSTECALI”

Acta circunstanciada en la que se hace constar el acto de **JUNTA DE ACLARACIONES** celebrado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en la Licitación Pública Regional Número **OM-ISSSTECALI-117-2025**, correspondiente a la **“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO DIGITALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA ISSSTECALI”**.

En la Ciudad de Mexicali Baja California, siendo las **11:33 horas** del día **24 de julio de 2025**, fecha señalada en las bases de licitación, para que tenga verificativo el acto de junta de aclaraciones, en las oficinas que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en el Tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo del Estado, en Calzada Independencia #994, del Centro Cívico de ésta ciudad; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 fracción I en relación directa con el 4 fracción I, 21 fracción I, 24 fracción I y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California en adelante la Ley de Adquisiciones (en adelante Ley de Adquisiciones) y 32 de su Reglamento, de acuerdo a lo asentado en el numeral **5 y 8.1** de las bases de licitación, el **C. EDUARDO CUADROS PALAZUELOS** Encargado de despacho del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, preside el acto, en suplencia del titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, según lo dispuesto en el inciso C) del último párrafo del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones; y previo pase de lista de asistencia verifica que se cuenta con quórum legal por parte de los integrantes del Comité cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento y de los cuales en su caso, se cuenta con oficios de designación, mismos que se encuentran a disposición de los licitantes para su consulta en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno en el domicilio antes citado.

En uso de la voz el **C. EDUARDO CUADROS PALAZUELOS**, comunicó a los presentes que se publicó la Convocatoria número **OM-ISSSTECALI-117-2025** en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de amplia circulación Estatal y en la Plataforma Integral de Adquisiciones de Baja California (PIABC) el día **18 de julio de 2025**, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los interesados las bases que rigen el procedimiento a efecto de que se impusieran de su contenido y en su caso participaran en el procedimiento en términos de lo ordenado por la Ley de Adquisiciones. Así mismo, se informa que este procedimiento se encuentra financiado con recursos propios, correspondiente a la partida 51501, autorizados para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, y 32 de su Reglamento se procede a dar lectura a las modificaciones realizada por la Convocante a las bases de licitación en los siguientes términos:

Modificación 1, se hace del conocimiento a los licitantes interesados en participar que se modifica el numeral **4.1 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**, únicamente en lo que se refiere a la cantidad de bienes requeridos por el Órgano Solicitante, conforme a lo siguiente:

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Los licitantes deberán presentar su propuesta por partida en la que desea participar, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en estas bases de licitación, pudiendo ofertar bienes cuyas especificaciones sean equivalentes o superiores a las solicitadas, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases, por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

PARTIDA 1
COMPUTADORA DE ESCRITORIO
CANTIDAD 15

FABRICANTE DE REFERENCIA

HP, DELL, LENOVO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

EQUIPO DE ESCRITORIO FACTOR DE FORMA PEQUEÑO/SMALL FORM FACTOR (SFF) PARA AHORRO DE ESPACIO, CON PROCESADOR ÚLTIMA GENERACIÓN QUE PERMITA VIRTUALIZACIÓN, AMPLIAR MEMORIA RAM. QUE PERMITA DESARMAR SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS, QUE CUENTE CON PUERTOS USB VERSIONES ACTUALES Y HEREDADOS POR PANEL FRONTAL Y POSTERIOR, CUENTE CON 3 AÑOS DE GARANTÍA, CUENTE CON MONITOR MISMA MARCA CON MINIMO 23" VISIBLES. PERMITA INCORPORAR BASE ACOPLADORA MISMA MARCA QUE INTEGRE MONITOR Y CPU EN UNA PIEZA. QUE INCLUYA TECLADO, MOUSE USB MISMA MARCA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROCESADOR

1 PROCESADOR INTEL CORE I5-14500 VPRO 14VA GENERACIÓN (24 MB CACHÉ, 14 CORES, 20 HILOS, HASTA 5.00 GHZ TURBO, 65W)

SUBSISTEMA DE MEMORIA

16 GB DDR5 MEMORIA SDRAM NON-ECC (1 DIMMS DE 16GB) 4800 MT/s.
CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 64GB DDR5.

SUBSISTEMA DE I/O

EL MOTHERBOARD DEBERÁ CONTAR CON LA MARCA FABRICANTE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO TROQUELADA, TIPOGRAFIADA O IMPRESA CON TINTA INDELEBLE



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

(NO ETIQUETADA), NO DEBERÁ PRESENTAR ALTERACIONES O CORRECCIONES DE INGENIERÍA.

1 SLOT PCIE X16 LOW-PROFILE GEN3
1 SLOT PCIE X1 LOW-PROFILE GEN3
2 SLOTS SATA 3.0 CON SOPORTE PARA SATA 2.0

1 SLOT M.2 2230/2280 NVME
8 PUERTOS USB: 4 PUERTOS 2.0/ 3 PUERTOS 3.1/ 1 PUERTO USB-C 3.2 EXTERNOS
1 PUERTO HDMI/DISPLAYPORT
1 RJ-45 ETHERNET 10/100/1000 MBPS
1 LÍNEA DE AUDIO UNIVERSAL/AURICULARES
1 LÍNEA DE SALIDA DE AUDIO
TARJETA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL UHD GRAPHICS.
TARJETA DE SONIDO INTEGRADA HIGH DEFINITION AUDIO

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

DISCO DURO DE 1 TB SATA 6.0 Gb/s 16 MB CACHE, 3.5", 7200 RPM
8x DVD +/- RW DRIVE TIPO SLIM

SUBSISTEMA DE RED

TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET, FAST ETHERNET, GIGABIT ETHERNET
BASE-TX
(10/100/1000) WOL
CAPACIDAD DE SER ADMINISTRADA REMOTAMENTE DESDE NIVEL HARDWARE
TENER CLIENTE DE ADMINISTRACIÓN A NIVEL SOFTWARE

CONSOLA

1 MONITOR LED 23" WIDE SCREEN MINIMO, 23" VISIBLES MINIMO, RESOLUCION
FULL HD 1920 X 1080 60Hz, CONEXIONES DE VIDEO 1 DISPLAYPORT O HDMI,
INCLUIR CABLES DISPLAYPORT/HDMI Y AC.
1 MOUSE CON SENSORES ÓPTICOS USB DE DOS BOTONES CON SCROLL
1 MOUSE PAD MISMA MARCA
1 TECLADO USB, IDIOMA ESPAÑOL LATINOAMERICA.
ESTOS COMPONENTES DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE
CÓMPUTO Y DEBERÁ ESPECIFICAR LOS MODELOS A OFERTAR.

FACTORES FÍSICOS

SMALL FORM FACTOR (SFF)
DIMENSIONES MÁXIMAS (H X W X D): 13.5" x 4" x 13.3".
DISEÑO TIPO TOOL LESS EN LAS UNIDADES FÍSICAS INSTALADAS, SLOTS Y
CHASIS.

FACTORES DE ENERGÍA

FUENTE DE PODER CON UN FACTOR DE EFICIENCIA DE MÁS DEL 85 %
ENERGY STAR 8.0

INCLUIR

CPU SMALL FORM FACTOR.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESIONAL 64 BITS IDIOMA ESPAÑOL, ÚLTIMA VERSIÓN DE SERVICE PACK DISPONIBLE Y LICENCIA DE USO.
MONITOR 23"
TECLADO Y MOUSE USB.

DEBE INCLUIR UN MECANISMO DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO, CONTROLADORES Y UTILERÍAS A TRAVÉS DE MEDIOS ÓPTICOS O DIGITAL QUE PERMITA REGRESAR LA CONFIGURACIÓN DE LA COMPUTADORA AL ESTADO INICIAL DE FABRICACIÓN.

DEBERÁ CONTAR CON ETIQUETA DE LICENCIA ORIGINAL DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL ADHERIDO AL CHASIS DEL EQUIPO O PRECARGADO EN EL BIOS DEL EQUIPO.

EL EQUIPO DE CÓMPUTO DEBE PRESENTAR FÍSICAMENTE LA ETIQUETA ORIGINAL DE FÁBRICA CON LA MARCA DEL FABRICANTE, MODELO DEL EQUIPO, FAMILIA DE PROCESADOR INSTALADO, CERTIFICACIONES NACIONALES O INTERNACIONALES CON LAS QUE CUMPLE EL EQUIPO, ASÍ COMO EL NÚMERO DE SERIE DE FÁBRICA O ETIQUETA PARA SERVICIO DEL EQUIPO.

SOFTWARE PARA EL USO DE LAS UNIDADES MULTIMEDIA INTEGRADO POR EL FABRICANTE.

GARANTÍA

3 AÑOS POR PARTE DEL FABRICANTE EN SITIO, EN MANO DE OBRA Y REFACCIONES CON RESPUESTA AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE. LA GESTIÓN DE LA GARANTÍA SE DEBERÁ LLEVAR A CABO POR EL PROVEEDOR, TENDRÁ QUE CONTAR CON EL PERSONAL TÉCNICO CERTIFICADO, QUIEN ACUDIRÁ A SITIO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO Y GESTIÓN ANTE EL FABRICANTE PARA SU REPARACIÓN.

GARANTÍA DE 3 AÑOS DE LÍNEA DEL FABRICANTE EN CPU Y SUS COMPONENTES:
INTERNOS (MICROPROCESADOR, MOTHERBOARD, MEMORIA, INTERFACES, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO -DISCOS DUROS- ASÍ COMO CIRCUITERÍA INTERNA)

GARANTÍA DE 3 AÑOS DE LÍNEA DEL FABRICANTE EN DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS:
(PUERTOS SERIE, PARALELO, CASE, MONITOR, TECLADO, MOUSE, CD/DVD-ROM; EN TODOS SUS COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS).

LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SE REALIZARÁN POR PERSONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE ISSSTECALI, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO SE PERDERÁ LA GARANTÍA CUANDO ESTOS SEAN EFECTUADOS Y SE REALICEN DIAGNÓSTICOS.

SERVICIO: SE REQUIERE DE UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 48 HRS. POSTERIOR AL COMUNICADO VÍA TELEFÓNICA PARA ATENDER Y RECIBIR EL DIAGNÓSTICO EFECTUADO POR EL PERSONAL ESPECIALIZADO DEL PROVEEDOR.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ASÍ MISMO SE OTORGARÁ UN PLAZO MÁXIMO DE 4 DÍAS NATURALES PARA LA ENTREGA DE LAS PARTES CON LAS CUALES SUBSANARAN LOS DESPERFECTOS PLASMADOS EN EL DIAGNÓSTICO.

DOCUMENTACION SOLICITADA

SE SOLICITA CARTA ORIGINAL VIGENTE DEL FABRICANTE EN MÉXICO QUE CERTIFIQUE AL PROVEEDOR COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA ESTACIONES DE TRABAJO (NO SE ACEPTARÁ CARTA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA AUTORIZADO).

SE SOLICITA CARTA ORIGINAL VIGENTE DEL FABRICANTE QUE CERTIFIQUE QUE LA GARANTÍA SERA ATENDIDA EN SITIO CON RESPUESTA AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE MEDIANTE EL PREVIO REPORTE GENERADO AL 01 800 PARA ATENCIÓN EN MÉXICO O LATINOAMÉRICA, SIN QUE ESTO EXIME DE SU RESPONSABILIDAD AL LICITANTE GANADOR EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS PRESENTEN VICIOS OCULTOS.

TODAS LAS CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS SON DE CONSIDERACIÓN MÍNIMA E INTEGRADOS DE FABRICA, EN CASO DE PROPONER CARACTERISTICAS SUPERIORES, ESTAS DEBERAN ESTAR INTEGRADAS DE FABRICA, SIN ALTERAR ASPECTOS Y/O CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS EQUIPOS.

PARTIDA 2
REGULADOR PARA COMPUTADORA
CANTIDAD 18

FABRICANTE DE REFERENCIA

TRIPP-LITE

MODELO DE REFERENCIA

VR1208R

DESCRIPCIÓN DETALLADA

REGULADOR CON PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJE, 8 CONTACTOS REGULADOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y CAÍDAS DE VOLTAJE:
8 OUTLETS NEMA 5-15R REGULADOS: 4 CONTACTOS PROTECCIÓN AVR/
SOBRETENSIONES Y 4 CONTACTOS PROTEGIDOS SOLO SOBRETENSIONES.
FILTRADO DE RUIDO EMI/RFI.

1200 VA

600 WATTS

LEDS INDICADORES

INTERRUPTOR CON BRAKER DE CIRCUITO INTEGRADO.

INCLUYE

ARTÍCULOS/MANNUALE/CABLES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO

INCLUIR

ARTÍCULOS/MANNUALE/CABLES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PARTIDA 3
COMPUTADORA PARA DESARROLLO
CANTIDAD 2

FABRICANTE DE REFERENCIA

APPLE

MODELO DE REFERENCIA: MAC MINI M4

DESCRIPCIÓN DETALLADA

UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO CON SISTEMA OPERATIVO MACOS
VERSIÓN SEQUOIA (O SUPERIOR), COMPATIBLE CON PLATAFORMA DE
DESARROLLO XCODE 16 (O SUPERIOR), CON PROCESADOR SERIE M.

PROCESADOR

1 CHIP M4 DE APPLE CON CPU DE 10 NÚCLEOS, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL
ENGINE DE 16 NÚCLEOS, REQUERIDO PARA COMPATIBILIDAD CON SISTEMA
OPERATIVO MACOS.

SUBSISTEMA DE MEMORIA

MEMORIA UNIFICADA DE 24 GB

SUBSISTEMA DE I/O

EL MOTHERBOARD DEBERÁ CONTAR CON LA MARCA FABRICANTE DEL EQUIPO
DE CÓMPUTO TROQUELADA, TIPOGRAFIADA O IMPRESA CON TINTA INDELEBLE
(NO ETIQUETADA), NO DEBERÁ PRESENTAR ALTERACIONES O CORRECCIONES DE
INGENIERÍA.

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

1 DISCO DURO DE 1 TB SSD

SUBSISTEMA DE RED

TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET, FAST ETHERNET, GIGABIT ETHERNET
BASE-TX

(10/100/1000) WOL

TARJETA DE RED INALAMBRICA INTEGRADA WIFI-6E

CAPACIDAD DE SER ADMINISTRADA REMOTAMENTE DESDE NIVEL HARDWARE

TENER CLIENTE DE ADMINISTRACIÓN A NIVEL SOFTWARE

CONSOLA

1 HDMI, INCLUIR CABLES HDMI Y AC.

ESTOS COMPONENTES DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE
CÓMPUTO Y DEBERÁ ESPECIFICAR LOS MODELOS A OFERTAR.

FACTORES FÍSICOS

SMALL FORM FACTOR/SLIM

DIMENSIONES MÁXIMAS (H X W X D): 13.5" x 4" x 13.3".

DISEÑO TIPO TOOL LESS EN LAS UNIDADES FÍSICAS INSTALADAS, SLOTS Y CHASIS.

FACTORES DE ENERGÍA

100-240V AC 50 A 60 HZ

INCLUIR

SISTEMA OPERATIVO APPLE MAC IOS Y LICENCIA DE USO.

MEDIA DE INSTALACIÓN CD/DVD DE RECUPERACIÓN.

DEBE INCLUIR UN MECANISMO DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO,
CONTROLADORES Y UTILERÍAS A TRAVÉS DE MEDIOS ÓPTICOS O DIGITAL QUE



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PERMITA REGRESAR LA CONFIGURACIÓN DE LA COMPUTADORA AL ESTADO INICIAL DE FABRICACIÓN.

DEBERÁ CONTAR CON ETIQUETA DE LICENCIA ORIGINAL DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL ADHERIDO AL CHASIS DEL EQUIPO O PRECARGADO EN EL BIOS DEL EQUIPO.

EL EQUIPO DE CÓMPUTO DEBE PRESENTAR FÍSICAMENTE LA ETIQUETA ORIGINAL DE FÁBRICA CON LA MARCA DEL FABRICANTE, MODELO DEL EQUIPO, FAMILIA DE PROCESADOR INSTALADO, CERTIFICACIONES NACIONALES O INTERNACIONALES CON LAS QUE CUMPLE EL EQUIPO, ASÍ COMO EL NÚMERO DE SERIE DE FÁBRICA O ETIQUETA PARA SERVICIO DEL EQUIPO.

SOFTWARE PARA EL USO DE LAS UNIDADES MULTIMEDIA INTEGRADO POR EL FABRICANTE.

PARTIDA 4
LAPTOP
CANTIDAD 3

FABRICANTE DE REFERENCIA

DELL

MODELO DE REFERENCIA: INSPIRON 3520

DESCRIPCIÓN DETALLADA

COMPUTADORA LAPTOP CON PANTALLA DE 15", 16 GB RAM, SSD 1TB.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROCESADOR 1 PROCESADOR INTEL CORE i5-1334U (10 CORE UP TO 4.6 GHz TURBO) 13a GENERACIÓN

SUBSISTEMA DE MEMORIA

16 GB DDR4 MEMORIA SDRAM NON-ECC CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 64GB, 2 SLOTS DE MEMORIA DISPONIBLES.

PUERTOS

1 USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 USB 3.2 Gen 1 Type-C PUERTO FUNCIONALIDAD COMPLETA (MULTIFUNCIÓN)

1 USB 2.0 PUERTO

1 ENTRADA DE AURICULARES

1 HDMI 1.4 MINIMO

SLOTS 1 SD 3.0

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO SSD NVMe PCIe M.2 de 1TB

SUBSISTEMA DE RED INALAMBRICA

REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE

WIFI 802.11AX

BLUETOOTH 5.1

CONSOLA CARCASA ALUMINIO EXTERIOR

FACTORES DE ENERGÍA

ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 65 Watt CON ENERGY STAR

INCLUIR

ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 65 Watt CON ENERGY STAR

SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESIONAL 64 BITS IDIOMA ESPAÑOL, ÚLTIMA VERSIÓN DE SERVICE PACK DISPONIBLE Y LICENCIA DE USO.

MEDIA DE INSTALACIÓN CD/DVD DE RECUPERACIÓN.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

DEBE INCLUIR UN MECANISMO DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO, CONTROLADORES Y UTILERÍAS A TRAVÉS DE MEDIOS ÓPTICOS O DIGITAL QUE PERMITA REGRESAR LA CONFIGURACIÓN DE LA COMPUTADORA AL ESTADO INICIAL DE FABRICACIÓN.

DEBERÁ CONTAR CON ETIQUETA DE LICENCIA ORIGINAL DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL ADHERIDO AL CHASIS DEL EQUIPO O PRECARGADO EN EL BIOS DEL EQUIPO.

EL EQUIPO DE CÓMPUTO DEBE PRESENTAR FÍSICAMENTE LA ETIQUETA ORIGINAL DE FÁBRICA CON LA MARCA DEL FABRICANTE, MODELO DEL EQUIPO, FAMILIA DE PROCESADOR INSTALADO, CERTIFICACIONES NACIONALES O INTERNACIONALES CON LAS QUE CUMPLE EL EQUIPO, ASÍ COMO EL NÚMERO DE SERIE DE FÁBRICA O ETIQUETA PARA SERVICIO DEL EQUIPO.

SOFTWARE PARA EL USO DE LAS UNIDADES MULTIMEDIA INTEGRADO POR EL FABRICANTE.

PARTIDA 5
ESCANER VERTICAL
CANTIDAD 5

MARCA REFERENCIA

HP

MODELO REFERENCIA

HP SCANJET PRO 2000 S2

DESCRIPCIÓN DETALLADA

EL EQUIPO ES UN ESCANER DUPLEX QUE SOPORTA LA ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN PAQUETES PREPARADOS DE HASTA 50 HOJAS, CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE HASTA 35 PÁGINAS POR MINUTO, GARANTIZANDO UNA PRODUCCIÓN DIARIA DE HASTA 3,500 HOJAS HASTA TAMAÑO OFICIO, Y GENERAR DOCUMENTOS DIGITALES EN FORMATO IMAGEN O PDF CON UNA RESOLUCIÓN DE HASTA 600 DPI.

ASÍ COMO CONEXIÓN USB-3 PARA GARANTIZAR UNA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EFICIENTE AL EQUIPO DE COMPUTO PARA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO.

CARACTERÍSTICAS

ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ADF DE 50 HOJAS VERTICAL.

VELOCIDAD 35 PPM/70 IPM

RESOLUCIÓN 600 DPI

DIGITALIZACION DUPLEX, ESCANEADO DOBLE LADO

INTERFASE HI-SPEED USB 3.0

MEMORIA 256 MB

SOPORTA HOJAS TAMAÑO CARTA, OFICIO, CREDENCIALES PLASTICAS, ETIQUETAS, SOBRES.

DRIVER TWAIN 2.1 32 BITS Y 64 BITS

PANEL FRONTAL FUNCIÓN ESCANEAR POR BOTÓN

INCLUIR

DRIVERS DE INSTALACIÓN

CABLES NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN (USB, ALIMENTACIÓN, ETC.)

COMPATIBLE CON 11,10, 8.X



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PARTIDA 6
SWITCH DE RED 48 PUERTOS
CANTIDAD 1

MARCA ACEPTADA

NETGEAR

MODELO

NETGEAR GS748TV5/GS748T-500NAS

DESCRIPCIÓN DETALLADA

SWITCH CAPA L2+/L3 LITE, CON 48 PUERTOS 100/100/1000 MBPS DE COBRE Y PUERTOS 1000 MBPS SFP, AUTOSENSABLES CON CAPACIDAD DE PORT MIRRORING, VLANS ADMINSTRABLES, GARANTÍA POR TIEMPO DE VIDA.

CARACTERÍSTICAS

SWITCH CAPA L2+/L3 LITE
48 PUERTOS 100/100/1000 Mbps DE COBRE,
4 PUERTOS 1000 MBPS SFP (2 PUERTOS DEDICADOS, 2 PUERTOS COMBO),
PUERTOS AUTOSENSABLES CON CAPACIDAD DE PORT MIRRORING.
VLANS ADMINSTRABLES.
ANCHO DE BANDA 100GBPS
ADMINISTRABLE VÍA WEB GUI Y SOFTWARE DE CONTROL
IMAGEN DUAL DE FIRMWARE
ADMINISTRACIÓN IPV6, QOS, ACL
QOS
VLAN VOZ Y VIDEO
PORT MIRRORING
AUTO VOIP
MONTABLE EN RACK, 1U
TABLA 16K DIRECCIONES MAC
256 VLANS
512 MULTICAST GROUP
PACKET BUFFER 2 MB

CARACTERÍSTICAS DE ROBUSTAS DE SEGURIDAD:

- AUTENTIFICACIÓN 802.1x
- SONDEO DHCP
- SEGURIDAD BASADA EN PUERTOS
- FILTRADO ACL
- STATIC ROUTING
- RADIUS
- PROTECCIÓN NETWORK STORM, DOS
- PROTECCIÓN BROADCAST, UNICAST, MULTICAST DOS PROTECTION
- ATAQUES DOS
- INSPECCIÓN DYNAMIC ARP
- SERVICIOS L3, CLIENTE DHCP, DHCP SNOOPING, IPV4 ROUTING, STATIC ROUTING, VLAN ROUTING,
- IP SOURCE GUARD.
- PROTOCOLOS
 - IEEE 802.3 ETHERNET
 - IEEE 802.3I 10BASE-T
 - IEEE 802.3U 100BASE-T



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

- IEEE 802.3AB 1000BASE-T
- IEEE 802.1Q VLAN TAGGING
- IEEE 802.3X FULL-DUPLEX FLOW CONTROL
- IEEE 802.3Z GIGABIT ETHERNET 1000BASE-SX/LX
- IEEE 802.3AE 10-GIGABIT ETHERNET
- IEEE 802.3AD TRUNKING (LACP)
- IEEE 802.1AB LLDP WITH ANSI/TIA-1057 (LLDP-MED)
- IEEE 802.1P CLASS OF SERVICE
- IEEE 802.1D SPANNING TREE (STP)
- IEEE 802.1S MULTIPLE SPANNING TREE (MSTP)
- IEEE 802.1W RAPID SPANNING TREE (RSTP)
- IEEE 802.1X RADIUS NETWORK ACCESS CONTROL

1 UNIDAD DE RACK.

INCLUIR

ARTÍCULOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO
KIT NECESARIO PARA SER MONTADO EN RACK

PARTIDA 7
ESCANER ALTO VOLUMEN
CANTIDAD 2

MARCA REFERENCIA
KODAK

MODELO REFERENCIA
i4250

DESCRIPCIÓN DETALLADA

EL EQUIPO ES UN ESCANER DUPLEX QUE SOPORTA LA ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN PAQUETES PREPARADOS DE HASTA 500 HOJAS, CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE HASTA 130 PÁGINAS POR MINUTO, GARANTIZANDO UNA PRODUCCIÓN DIARIA DE HASTA 110,000 HOJAS HASTA TAMAÑO DOBLE CARTA.

ASÍ COMO CONEXIÓN USB 3.0 PARA GARANTIZAR UNA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EFICIENTE AL EQUIPO DE COMPUTO PARA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO.

CARACTERÍSTICAS

VELOCIDAD 130 PPM/260 IPM.
VOLUMEN DIARIO HASTA 110,000 PAGINAS.
BAJA EMISION DE RUIDO.
ALIMENTADOR DE 500 HOJAS.
SOPORTA HOJAS TAMAÑO CARTA, OFICIO, CREDENCIALES PLASTICAS, ETIQUETAS, SOBRES.
CONECTIVIDAD INTERFASE HI-SPEED USB 3.0.
110V DE ALIMENTACION ELECTRICA.
INCLUYE DRIVERS TWAIN, ISIS, WIA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

INCLUYE SOFTWARE SMART TOUCH, O KODAK CAPTURE PRO LIMITED EDITION (VÍA DESCARGA WEB).
TECNOLOGIA LED PARA LECTURA OCR.
DETECTOR DE LONGITUD DE PAPEL.
DETECCION DE DOBLE DOCUMENTO.
PROTECCIÓN INTELIGENTE DE DOCUMENTOS.
DETECCIÓN DE ARRUGADO DE DOCUMENTOS.
DETECCIÓN DE METAL EN DOCUMENTOS.
RECONOCIMIENTO DE CODIGO DE BARRAS.
EXTRACCIÓN DE METADATOS PARA INTEGRACIÓN EMPRESARIAL.
PANEL FRONTAL CON FUNCION DE ESCANEEO EN UN SOLO TOQUE.
TRANSFORMACIÓN DE DOCUMENTOS EN TEXTO.
ALMACENAMIENTO DE TRABAJOS LOCALES O REPOSITORIOS EMPRESARIALES.

INCLUIR

DRIVERS DE INSTALACIÓN
CABLES NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN (USB, ALIMENTACIÓN, ETC.)

GARANTIA

3 AÑOS DE GARANTÍA POR PARTE DEL FABRICANTE "SERVICIO ADVANCED KODAK", LA GESTIÓN DE LA GARANTÍA SE DEBERÁ LLEVAR A CABO POR EL PROVEEDOR, QUIEN ACUDIRÁ A SITIO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO Y GESTIÓN ANTE EL FABRICANTE PARA SU REPARACIÓN.

LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SE REALIZARÁN POR PERSONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE ISSSTECALI, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO SE PERDERÁ LA GARANTÍA CUANDO ESTOS SEAN EFECTUADOS Y SE REALICEN DIAGNÓSTICOS.

SERVICIO: SE REQUIERE DE UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 48 HRS. POSTERIOR AL COMUNICADO VÍA TELEFÓNICA PARA ATENDER Y RECIBIR EL DIAGNÓSTICO EFECTUADO POR EL PERSONAL ESPECIALIZADO DEL PROVEEDOR/FABRICANTE, ASÍ MISMO SE OTORGARÁ UN PLAZO MÁXIMO DE 4 DÍAS NATURALES PARA LA ENTREGA DE LAS PARTES CON LAS CUALES SUBSANARAN LOS DESPERFECTOS PLASMADOS EN EL DIAGNÓSTICO.

DOCUMENTACION SOLICITADA

SE SOLICITA CARTA ORIGINAL VIGENTE DEL FABRICANTE EN MÉXICO QUE CERTIFIQUE AL PROVEEDOR COMO CANAL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL EQUIPO OFERTADO. (NO SE ACEPTARÁ CARTA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA AUTORIZADO).

TODAS LAS CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS SON DE CONSIDERACIÓN MÍNIMA E INTEGRADOS DE FABRICA, EN CASO DE PROPONER CARACTERISTICAS SUPERIORES, ESTAS DEBERAN ESTAR INTEGRADAS DE FABRICA, SIN ALTERAR ASPECTOS Y/O CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS EQUIPOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PARTIDA 8
UPS PARA ESCANER
CANTIDAD 2

FABRICANTE DE REFERENCIA

APC

MODELO REFERENCIA

BX1200M-LM

DESCRIPCIÓN DETALLADA

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA CON CAPACIDAD DE SOPORTAR 650 WATT DE POTENCIA, A 120VOLTS, CUENTE CON CONTACTOS SUFICIENTES PARA EL EQUIPO REQUERIDO. CAPACIDAD DE REMPLAZAR LAS BATERÍAS INTERNAS SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS, QUE PERMITA EL REMPLAZO DE BATERÍAS EN OPERACIÓN.

CARACTERÍSTICAS

8 OUTLETS NEMA 5-15R BATERÍA

PUERTO USB TIPO A (5 VDC, 2 A)

PUERTO USB TIPO C (5 VDC, 2 A)

1200 VA

650 WATTS

120 V

TIEMPO DE TRANSFERENCIA 6-10 MS

PROTECCIÓN DE LÍNEA DE DATOS ETHERNET RJ45

BATERÍA REEMPLAZABLE POR EL USUARIO

SISTEMA EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)

SOFTWARE POWERCHUTE COMPATIBLE (SOLO PC)

INCLUIR

ARTÍCULOS CABLES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

BATERIAS INTERNAS.

PARTIDA 9
IMPRESORA LÁSER
CANTIDAD 1

MARCA ACEPTADA

HP

MODELO ACEPTADO

HP LASERJET ENTERPRISE M507dn (1PV87A)

DESCRIPCIÓN DETALLADA

IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA EMPRESARIAL, CON CAPACIDAD IMPRESIÓN DÚPLEX, CON CONECTIVIDAD USB Y RED A VELOCIDAD 1000 MBPS IPV4 E IPV6, CON CAPACIDAD PARA 550 HOJAS, QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE BANDEJA EXTRA Y BANDEJA MANUAL PARA PAPEL ESPECIAL; QUE IMPRIMA A 45 PÁGINAS POR MINUTO.

CARACTERÍSTICAS

LINEA EMPRESARIAL

BANDEJA MULTIPROPOSITO CAPACIDAD PARA 100 HOJAS

BANDEJA ALIMENTACION CAPACIDAD PARA 550 HOJAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BANDEJA ALIMENTACIÓN EXTRA PARA 550 HOJAS
IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA
PANEL DE CONTROL CON PANTALLA GRÁFICA EN COLOR Y TECLADO
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 45 PPM EN PAPEL DE TAMAÑO CARTA

CONECTIVIDAD

ETHERNET LAN 10/100/1000 CON IPV4 E IPV6
USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD
CONEXIÓN RED INALAMBRICA
PUERTOS USB

INCLUIR

DRIVERS DE INSTALACIÓN PARA WINDOWS 11/10/8.X/7/VISTA
CABLES NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN (USB, ALIMENTACIÓN)

PARTIDA 10
UNIDAD DE RESPALDO DE CINTA PARA GABINETE
CANTIDAD 1

MARCA REFERENCIA

HPE

MODELO REFERENCIA

AUTOCARGADOR STOREEVER MSL 1/8 G2 O LTO (R1R75A) CON HPE MSL LTO-8
30750 SAS DRIVE UPGRADE KIT INCLUIDO (Q6Q68A)

DESCRIPCIÓN DETALLADA

LA UNIDAD DE RESPALDOS DE CINTA MAGNÉTICA CUENTA PRINCIPALMENTE
CON:

- UNA UNIDAD DE CINTA MAGNÉTICA LTO-8.
- UN BRAZO MECÁNICO.
- 8 RANURAS PARA CARGAR CARTUCHOS DE CINTA.

CON ESTO ES CAPAZ DE REALIZAR RESPALDOS A DIFERENTES SERVIDORES,
CON DIFERENTES TIPOS DE INFORMACIÓN, DE MANERA MANUAL Y PROGRAMA
EN CUALQUIER HORARIO SIN NECESIDAD DE ASISTENCIA O ATENCIÓN DE
PERSONAL.

EL EQUIPO ES CAPAZ DE OPERAR 24X7, LO QUE AYUDA A LA OPTIMIZACIÓN EN LA
EJECUCIÓN DE LOS RESPALDOS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO. SE
IMPLEMENTA EN UN RACK DE 4 POSTES OPTIMIZADO PARA SERVIDORES E
INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS, OCUPANDO
SOLAMENTE UNA UNIDAD DEL MISMO.

CARACTERÍSTICAS

MONTABLE EN RACK DE 4 POSTES A TRAVÉS DE RIELES, 1 UNIDAD DE RACK.

DRIVE LTO-8 ULTRIUM, ESCRIBE Y LEE CARTUCHOS LTO-8 Y LTO-7.

CON CAPACIDAD DE REMPLAZAR EL DRIVE POSTERIORMENTE A LTO-9.

ALIMENTACIÓN DE CARTUCHOS FRONTAL.

TASA DE TRANSFERENCIA DE 300 MBB/SEC.

INTERFACE SAS 6GB/S MINI-SAS, CON CAPACIDAD DE AUMENTAR A SAS 12 GB/S O

FIBRA CANAL 12 GB/S POSTERIORMENTE.

INTERFACE RJ-45 10/100 MBPS..

CAPACIDAD 30 TB POR CARTUCHO CON COMPRESIÓN 2.5:1, 240 TB EN TOTAL (8
CARTUCHOS).



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CAPACIDAD WORM.
8 RANURAS PARA CARTUCHOS.
BRAZO MECÁNICO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA CARGA DE CARTUCHOS AL DRIVE INTEGRADO.
PANEL DIGITAL DE CONTROL, INCLUYE PANTALLA, LED DE INDICADORES Y BOTONES DE CONTROL.
ADMINISTRACIÓN REMOTA A TRAVÉS DE PÁGINA WEB.
LECTOR DE CÓDIGO DE BARRA DE CARTUCHOS.
2 CARTUCHERAS REMOVIBLES PARA FÁCIL ACCESO
COMPATIBILIDAD CON MFA PARA AUTENTICACIÓN.
INSCRIPCIÓN AES 256-BIT
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 V. CON UN CONSUMO DE 80 WATTS COMO MÁXIMO.

INCLUIR

UNIDAD ALIMENTADORA DE CARTUCHOS.
DRIVE LTO-8
KIT DE MONTAJE EN RACK. INCLUYENDO LOS RIELES.
CABLE MINI SAS DE 2 METROS
CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
GARANTÍA DE 5 AÑOS POR PARTE DEL FABRICANTE

PARTIDA 11
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA GABINETE
CANTIDAD 1

MARCA REFERENCIA

SYNOLOGY

MODELO REFERENCIA

RS3621XS+ INCLUYE KIT DE RIELES RKS-02 Y 3 DISCOS DUROS HAT5300-16T

DESCRIPCIÓN DETALLADA

LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO CUENTA PRINCIPALMENTE CON:

- UNIDAD PRINCIPAL CON 12 BAHÍAS PARA CARGAR DISCOS HDD/SSD SATA DE 3.5 O 2.5 PULGADAS.
- 4 PUERTOS ETHERNET 1GB, RJ-45, PARA ADMINISTRACIÓN Y CONSUMO.
- 2 PUERTOS ETHERNET 10 GB, RJ-45, PARA ADMINISTRACIÓN Y CONSUMO.

CON ESTO ES CAPAZ DE PROPORCIONAR SERVICIO A DIFERENTES SERVIDORES CON DIFERENTES TIPOS SERVICIOS, APLICACIONES O SISTEMAS.

EL EQUIPO ES CAPAZ DE OPERAR 24X7, LO QUE AYUDA A LA OPTIMIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO. SE IMPLEMENTA EN UN RACK DE 4 POSTES OPTIMIZADO PARA SERVIDORES E INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS, OCUPANDO SOLAMENTE 2 UNIDADES DEL MISMO.

PROCESADOR

PROCESADOR INTEL XEON D-1541 DE 8 NÚCLEOS (16 SUBPROCESOS) A 2.1 GHZ.

SUBSISTEMA DE MEMORIA

MEMORIA 8 GB DDR4 ECC UDIMM, CON 4 RANURAS DE MEMORIA TOTALES, 64 GB (16 GB X 4) CAPACIDAD MÁXIMA.



CARACTERÍSTICAS

MONTABLE EN RACK DE 4 POSTES A TRAVÉS DE RIELES, 2 UNIDADES DE RACK.
PROCESADOR INTEL XEON D-1541 DE 8 NÚCLEOS (16 SUBPROCESOS) A 2.1 GHZ.
MEMORIA 8 GB DDR4 ECC UDIMM, CON 4 RANURAS DE MEMORIA TOTALES, 64 GB (16 GB X 4) CAPACIDAD MÁXIMA.
CIFRADO A TRAVÉS DE HARDWARE POR MEDIO DE AES-NI.
12 BAHÍAS PARA DISCOS DE ALMACENAMIENTO SATA HDD/SSD DE 3.5 O 2.5 PULGADAS.
CAPACIDAD DE REMPLAZO EN CALIENTE DE LOS DISCOS.
3 DISCOS DUROS 16 TB, SATA 6GB/S 7200 RPM, 512 MB DE 3.5 PULGADAS COMPATIBLES CON REMPLAZO EN CALIENTE.
2 PUERTOS USB 3.1 DE 1ERA GENERACIÓN.
2 PUERTOS DE EXPANSIÓN PARA CONECTAR MÁS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO CONTROLADAS POR LA PRINCIPAL, ALCANZANDO UN TOTAL DE 36 BAHÍAS HDD/SSD.
4 PUERTOS DE 1 GB, RJ-45.
2 PUERTOS DE 10 GB, RJ-45.
CAPACIDAD WAKE ON LAN
2 RANURAS PCIE 3.0 X8, CON LA CAPACIDAD DE INSTALAR TARJETAS DE RED DE HASTA 10 GBE/25 GBE, ASÍ TAMBIÉN INSTALAR TARJETAS ADAPTADORAS DE SSD M.2 NVME PARA SER UTILIZADAS COMO CACHE DEL DISPOSITIVO.
4 VENTILADORES.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 A 240V CA, 50/60 HZ, A TRAVÉS DE 2 FUENTES DE PODER REDUNDANTES DE 500/550 WATTS.
ADMINISTRABLE Y CONFIGURABLE POR PÁGINA WEB.
MONTABLE EN RACK DE 4 POSTES POR MEDIO DE RIELES.
CAPACIDAD MÁXIMA DE VOLUMEN INTERNO 256
CAPACIDAD DE ALCANZAR 1 PB EN VOLUMEN EN RAID 6 CON 64 GB DE MEMORIA RAM INSTALADA.
CAPACIDAD DE ALCANZAR 200 TB EN VOLUMEN 32 GB DE MEMORIA RAM INSTALADA.
CAPACIDAD DE ALCANZAR 108 TB EN VOLUMEN CON 8 GB DE MEMORIA RAM INSTALADA.
CAPACIDAD SSD TRIM
CAPACIDAD DE REALIZAR GRUPOS DE RAID
TIPOS RAID COMPATIBLES:
RAID F1
BASIC
JBOD
RAID 0
RAID 1
RAID 5
RAID 6
RAID 10
SOPORTA MIGRACIÓN DE RAID:
BASIC A RAID 1
BASIC A RAID 5
RAID 1 A RAID 5
RAID 5 A RAID 6
EXPANSIÓN DE VOLUMEN CON UNIDADES DE DISCOS DUROS MÁS GRANDES:
RAID F1



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RAID 1
RAID 5
RAID 6
RAID 10

EXPANSIÓN DE UNIDADES AÑADIENDO UNA UNIDAD DE DISCO DURO:

RAID F1
JBOD
RAID 5
RAID 6

SISTEMA DE ARCHIVOS DE UNIDADES INTERNAS:

BTRFS
EXT4

SISTEMA DE ARCHIVOS DE UNIDADES EXTERNAS:

BTRFS
EXT4
EXT3
FAT32
NTFS
HFS+
EXFAT

PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE ARCHIVOS:

SMB
AFP
NFS
FTP
WEBDAV
RSYNC

NÚMERO MÁXIMO DE CONEXIONES SMB 1300.

INTEGRACIÓN CON WINDOWS ACL.

AUTENTICACIÓN KERBEROS POSIBLE POR NFS.

NÚMERO MÁXIMO DE CUENTAS DE USUARIO LOCAL 5120.

NÚMERO MÁXIMO DE GRUPOS LOCAL 512.

NÚMERO MÁXIMO DE CARPETAS COMPARTIDAS 512.

CAPACIDAD DE RESPALDOS CON AYUDA DE OTRAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO MEDIANTE SOLUCIÓN DE COPIA DE SEGURIDAD INTUITIVA PARA CARPETAS, PAQUETES, LUN (NÚMERO DE UNIDAD LÓGICA) Y TODO EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO. RECUPERA DATOS DESDE VARIOS PUNTOS EN EL TIEMPO Y RESTAURA EN DIFERENTES DESTINOS, CON CAPACIDAD PARA DEDUPLICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD.

COMPATIBLE CON SISTEMAS DE VIRTUALIZACIÓN VMWARE Y WINDOWS SERVER HYPER-V

PROTOCOLOS DE DATOS ADMITIDOS, SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSV3, NFSV4, NFSV4.1, NFS KERBERIZED SESSIONS, ISCSI, FIBRE CHANNEL, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CALDAV.

INCLUIR

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO CON 12 BAHÍAS PARA DISCOS.

KIT DE MONTAJE EN RACK. INCLUYENDO LOS RIELES.

3 DISCOS DUROS SATA DE 16 TB.

CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

GARANTÍA DE 5 AÑOS POR PARTE DEL FABRICANTE

PARTIDA 12
SERVIDOR DE PROCESAMIENTO
CANTIDAD 1

FABRICANTE DE REFERENCIA

DELL, HP, LENOVO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

EL SERVIDOR CUENTA PRINCIPALMENTE CON:

- 2 PROCESADORES INTEL XEON GOLD 5515+
- 3 DISCOS DE 960 GB SSD READ INTENSIVE.
- 128 GB DE RAM (4X32 GB).

CON ESTO ES CAPAZ DE PROPORCIONAR SERVICIO A DIFERENTES APLICATIVOS, SISTEMAS, SERVICIOS Y USUARIOS EN EL INSTITUTO.

EL EQUIPO ES CAPAZ DE OPERAR 24X7, LO QUE AYUDA A LA OPERACIÓN DE SERVICIO EN EL INSTITUTO. SE IMPLEMENTA EN UN RACK DE 4 POSTES OPTIMIZADO PARA SERVIDORES E INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS, OCUPANDO SOLAMENTE 2 UNIDADES DEL MISMO.

CARACTERÍSTICAS

PROCESADOR

2 PROCESADORES INTEL XEON GOLD 5515+
INTEL CHIPSET

SUBSISTEMA DE MEMORIA

128 GB DE RM (4X32 GB).

CARACTERÍSTICAS

MONTABLE EN RACK DE 4 POSTES A TRAVÉS DE RIELES, 2 UNIDADES DE RACK.
2 X PROCESADOR INTEL XEON GOLD 5515+ , 8 NÚCLEOS ,16 SUBPROCESOS , HT, 3.2 GHZ, TURBO, CON TECNOLOGÍA DE VIRTUALIZACIÓN, 22.5 MB CACHE
INTEL 741 CHIPSET.

128 GB RAM (4X32 GB) DDR5.

32 RANURAS DE MEMORIA, MÁXIMO 8 TB (32 X 256GB DDR5).

3 DISCOS SSD 960 GB SATA READ INTENSIVE. INSTALLATION HOT-PLUG.. 2.5 PULGADAS CON CADDY O ADAPTADOR PARA 3.5 PULGADAS.

12 BAHÍAS FRONTALES PARA DISCOS LFF.

CONTROLADORA DE ARREGLOS DE DISCOS HPE MR4161-O:

6G SATA, 12G SAS, 16G NVME, 8 GB DE CACHE, CON CAPACIDAD PARA CREAR, BORRAR Y MODIFICAR VOLÚMENES DESDE EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER SIN NECESIDAD DE APAGAR EL SERVIDOR. CON CAPACIDAD PARA REALIZAR ARREGLOS RAID 0,1,5,6 Y 10.

TARJETA DE VIDEO INTEGRADA CON PUERTO VGA.

8 PUERTOS DE 1 GB, RJ-45.

1 PUERTO RJ-45 ILO EXCLUSIVO PARA ADMINISTRACIÓN REMOTA Y CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE PÁGINA WEB Y ESCRITORIO REMOTO SIN DEPENDER DEL SISTEMA OPERATIVO INSTALADO. (INCLUIR LICENCIA AVANZADA DE ADMINISTRACIÓN)



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

3 PUERTOS USB, 1 FRONTAL Y 2 TRASEROS.
CON 6 RANURAS PCI.
2 FUENTES DE PODER REDUNDANTES HOT-PLUG DE 800 WATTS, 100 A 240 VCA
(50 A 60 HZ), INCLUIR CABLES ELÉCTRICOS NEMA C13 A C14
VENTILADORES REDUNDANTES HOT-PLUG.
INDICADORES DE ESTADO DE SERVIDOR EN UN PANEL FRONTAL.

INCLUIR

SERVIDOR.

KIT DE MONTAJE EN RACK. INCLUYENDO LOS RIELES.

CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

GARANTÍA DE 5 AÑOS POR PARTE DEL FABRICANTE.

INCLUYE LOS MANUALES DE USUARIO, RECURSOS, CONTROLADORES Y PROGRAMAS DE DIAGNÓSTICO REQUERIDOS PARA UNA INSTALACIÓN APROPIADA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, ENTENDIÉNDOSE QUE TODO EL MATERIAL SEA ORIGINAL POR PARTE DEL FABRICANTE, NO SE ACEPTAN COPIAS. INCLUYE UN MECANISMO DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO, CONTROLADORES Y UTILERÍAS A TRAVÉS DE MEDIOS ÓPTICOS QUE PERMITA REGRESAR LA CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR AL ESTADO INICIAL DE FABRICACIÓN.

ETIQUETAS ORIGINALES: INDICANDO LA FAMILIA DEL PROCESADOR, SISTEMA OPERATIVO, MODELO DEL EQUIPO, ASÍ COMO EL NÚMERO DE SERIE O ETIQUETA DE SERVICIO DEL EQUIPO, CUANDO LOS EQUIPOS SE SOLICITAN CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT DEBERÁ INCLUIR FÍSICAMENTE LA ETIQUETA ORIGINAL O PRECARGADA EN EL BIOS DEL EQUIPO CON LA LLAVE DE ACTIVACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO POR PARTE DEL FABRICANTE DEL EQUIPO SERVIDOR.

EL EQUIPO SERVIDOR DEBE PRESENTAR FÍSICAMENTE, YA SEA EN ETIQUETA ORIGINAL DE FÁBRICA O EN RELIEVE, LA MARCA DEL FABRICANTE, MODELO, FCC ID, CERTIFICACIONES QUE CUMPLE EL EQUIPO Y DE CADA UNO DE LOS DISPOSITIVOS QUE LA CONFORMAN.

PARTIDA 13
MONITOR PARA COMPUTADORA
CANTIDAD 7

FABRICANTE DE REFERENCIA

DELL

MODELO DE REFERENCIA

DELL PRO PLUS P2425H

DESCRIPCIÓN DETALLADA

MONITOR CON 23.8 PULGADAS VISIBLES, TECNOLOGIA LED, QUE CUENTE CON ENTRADAS DE VIDEO, VGA, HDMI Y DP, QUE CUENTE CON PUERTOS USB INTEGRADOS PARA AMPLIACIÓN.

CARACTERÍSTICAS

PANTALLA



LCD

TAMAÑO EN DIAGONAL

23,8" (60,45 CM)

RESOLUCION

1920 × 1080 FULL HD

FRECUENCIAS DE ACTUALIZACION

100 HZ

TECNOLOGIA DE PANTALLA LCD

TECNOLOGÍA IN-PLANE SWITCHING (IPS)

RECUBRIMIENTO DE PANTALLA

ANTIRREFLEJO CON DUREZA 3H

RELACIÓN DE CONTRASTE

1,500: 1 (TYPICAL)

BRILLO

250 CD/M² (TYPICAL)

COMPATIBILIDAD DE COLORES

HASTA 16,7 MILLONES DE COLORES

CAPACIDAD DE AJUSTE

ALTURA

ROTACION

INCLINACION

GIRO

PUERTOS

1 HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

1 DP 1.2 (HDCP 1.4)

1 VGA

1 USB 3.2 TIPO B DE 1.ª GENERACIÓN ASCENDENTE

3 USB 3.2 TIPO A DE 1.ª GENERACIÓN DESCENDENTES

1 USB 3.2 TIPO C DE 1.ª GENERACIÓN DESCENDENTE, CON SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE HASTA 15 W (SOLO DATOS)

FACTORES DE ENERGÍA

100VAC A 240 VAC DE OPERACIÓN.

INCLUIR

1 PANEL DE MONITOR

1 CABLE DE ALIMENTACION

1 CABLE DE DP A DP

1 CABLE USB 3.2 DE TIPO A - TIPO B DE 1.ª GENERACION ASCENDENTE

1 BASE Y SOPORTE

1 MANUALES DE USUARIO

GARANTIA

3 AÑOS DE GARANTÍA POR PARTE DEL FABRICANTE, LA GESTIÓN DE LA GARANTÍA SE DEBERÁ LLEVAR A CABO POR EL PROVEEDOR, QUIEN ACUDIRÁ A SITIO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO Y GESTIÓN ANTE EL FABRICANTE PARA SU REPARACIÓN.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SE REALIZARÁN POR PERSONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE ISSSTECALI, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO SE PERDERÁ LA GARANTÍA CUANDO ESTOS SEAN EFECTUADOS Y SE REALICEN DIAGNÓSTICOS.

SERVICIO: SE REQUIERE DE UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 48 HRS. POSTERIOR AL COMUNICADO VÍA TELEFÓNICA PARA ATENDER Y RECIBIR EL DIAGNÓSTICO EFECTUADO POR EL PERSONAL ESPECIALIZADO DEL PROVEEDOR/FABRICANTE, ASÍ MISMO SE OTORGARÁ UN PLAZO MÁXIMO DE 4 DÍAS NATURALES PARA LA ENTREGA DE LAS PARTES CON LAS CUALES SUBSANARAN LOS DESPERFECTOS PLASMADOS EN EL DIAGNÓSTICO.

DOCUMENTACION SOLICITADA

SE SOLICITA CARTA ORIGINAL VIGENTE DEL FABRICANTE EN MÉXICO QUE CERTIFIQUE AL PROVEEDOR COMO CANAL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL EQUIPO OFERTADO. (NO SE ACEPTARÁ CARTA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA AUTORIZADO).

TODAS LAS CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS SON DE CONSIDERACIÓN MÍNIMA E INTEGRADOS DE FABRICA, EN CASO DE PROPONER CARACTERISTICAS SUPERIORES, ESTAS DEBERAN ESTAR INTEGRADAS DE FABRICA, SIN ALTERAR ASPECTOS Y/O CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS EQUIPOS.

Modificación número 2: se hace del conocimiento a los licitantes interesados en participar que **se adiciona** al numeral **4.1 de las bases de licitación, la partida 14**, de conformidad con lo siguiente:

**PARTIDA 14
MONITOR TOUCH
CANTIDAD 3**

FABRICANTE DE REFERENCIA
VIEWSONIC

MODELO DE REFERENCIA
TD2430

DESCRIPCIÓN DETALLADA
MONITOR TOUCH CON 23.6 PULGADAS VISIBLES, TECNOLOGIA LCD, QUE CUENTE CON ENTRADAS DE VIDEO, VGA, HDMI Y DP, QUE CUENTE CON PUERTOS USB INTEGRADOS PARA AMPLIACIÓN.

CARACTERÍSTICAS

PANTALLA
LCD
TAMAÑO EN DIAGONAL
23,6" (59,94 CM)
RESOLUCION



1920 x 1080 FULL HD

FRECUENCIAS DE ACTUALIZACION

ANALÓGICO: FH = 24 - 82KHZ ; FV = 50 - 75HZ

DIGITAL: FH = 15 - 82KHZ ; FV = 24 - 75HZ

TECNOLOGIA DE PANTALLA LCD

PANTALLA MULTI-TÁCTIL CAPACITIVA DE 10 PUNTOS.

TECNOLOGÍA SUPERCLEAR VERTICAL ALIGNMENT.

RECUBRIMIENTO DE PANTALLA

DUREZA RESISTENTE AL RAYADO 7H

RELACIÓN DE CONTRASTE

3000:1 (TYPICAL)

BRILLO

200 CD/M2 (TYPICAL)

MONTAJE

VESA

CAPACIDAD DE AJUSTE

ALTURA

ROTACION

INCLINACION

GIRO

AUDIO

ALTAVOZ 2.5W X 2

SALIDA AUDÍFONOS 3.5MM PLUG

PUERTOS

1 HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

1 DP V1.2

1 VGA

1 USB 3.2 TIPO B DE 1.ª GENERACIÓN ASCENDENTE

2 USB 3.2 TIPO A DE 1.ª GENERACIÓN DESCENDENTES

FACTORES DE ENERGÍA

100VAC A 240 VAC DE OPERACIÓN.

COMPATIBILIDAD

COMPATIBILIDAD WINDOWS 7/8/10/11, LINUX Y ADROID.

INCLUIR

1 LCD DISPLAY.

1 ADAPTADOR AC/DC.

1 CABLE PODER.

1 CABLE HDMI.

1 CABLE USB3.0 CABLE.

1 CABLE AUDIO.

MANUALES Y CONTROLADORES

GARANTIA

3 AÑOS DE GARANTÍA POR PARTE DEL FABRICANTE, LA GESTIÓN DE LA GARANTÍA SE DEBERÁ LLEVAR A CABO POR EL PROVEEDOR, QUIEN ACUDIRÁ A SITIO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO Y GESTIÓN ANTE EL FABRICANTE PARA SU REPARACIÓN.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SE REALIZARÁN POR PERSONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE ISSSTECALI, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO SE PERDERÁ LA GARANTÍA CUANDO ESTOS SEAN EFECTUADOS Y SE REALICEN DIAGNÓSTICOS.

SERVICIO: SE REQUIERE DE UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 48 HRS. POSTERIOR AL COMUNICADO VÍA TELEFÓNICA PARA ATENDER Y RECIBIR EL DIAGNÓSTICO EFECTUADO POR EL PERSONAL ESPECIALIZADO DEL PROVEEDOR/FABRICANTE, ASÍ MISMO SE OTORGARÁ UN PLAZO MÁXIMO DE 4 DÍAS NATURALES PARA LA ENTREGA DE LAS PARTES CON LAS CUALES SUBSANARAN LOS DESPERFECTOS PLASMADOS EN EL DIAGNÓSTICO.

DOCUMENTACION SOLICITADA:

SE SOLICITA CARTA ORIGINAL VIGENTE DEL FABRICANTE EN MÉXICO QUE CERTIFIQUE AL PROVEEDOR COMO CANAL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL EQUIPO OFERTADO. (NO SE ACEPTARÁ CARTA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA AUTORIZADO).

TODAS LAS CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS SON DE CONSIDERACIÓN MÍNIMA E INTEGRADOS DE FABRICA, EN CASO DE PROPONER CARACTERISTICAS SUPERIORES, ESTAS DEBERAN ESTAR INTEGRADAS DE FABRICA, SIN ALTERAR ASPECTOS Y/O CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS EQUIPOS.

Modificación número 3: se hace del conocimiento a los licitantes interesados en participar que se solicita para la **partida 7** del numeral **4.1 de las bases de licitación**, lo siguiente:

Deberá incluir, además de lo solicitado:

- **GARANTÍA SERVICIO ADVANCED KODAK POR 3 AÑOS.**

Modificación número 4: se hace del conocimiento a los licitantes interesados en participar que se modifica el numeral **6.1, inciso k)** de las bases de licitación en lo que se refiere específicamente a la **partida 7** para quedar de la siguiente manera:

- **PARTIDA 7:** Se solicita carta original vigente del fabricante en México que certifique al proveedor como canal distribuidor autorizado del equipo ofertado. (no se aceptará carta del distribuidor mayorista autorizado).

Todas las características y requerimientos son de consideración mínima e integrados de fábrica, en caso de proponer características superiores, estas deberán estar integradas de fábrica, sin alterar aspectos y/o características físicas de los equipos.

En virtud de las modificaciones realizadas por la Convocante a petición del Órgano Solicitante y con la finalidad de contar con los elementos necesarios y suficientes que le permitan a este Comité de Adquisiciones emitir las respuestas a los cuestionarios recibidos en tiempo y forma por parte de los posibles licitantes participantes, y con



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

fundamento en lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, **se convoca a Segunda Junta de Aclaraciones** para el **día 29 de julio de 2025** a las **14:00 horas**, en esta misma Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, sita en Calzada Independencia número 994, tercer piso, del Centro Cívico de esta Ciudad, donde se dará respuesta a los cuestionarios recibidos en tiempo y forma, por lo que cita a los integrantes del Comité para dicho acto y que sirva la presente como notificación para los licitantes participantes.

Por lo anterior se solicita a los licitantes interesados en participar, enviar sus preguntas a más tardar el día de mañana 25 de julio del presente año, a las 13:00 horas, para que puedan ser contestadas oportunamente durante la segunda junta de aclaraciones.

Se hace saber a los licitantes participantes que el presente acto puede ser impugnado en términos de las disposiciones del artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

No habiendo nada más que hacer constar se cierra la presente a las **11:40 horas** de la fecha de su inicio firmando para constancia los que en ella intervinieron.


Notifíquese en términos de lo ordenado por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California para que se surtan los efectos legales que le son inherentes.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

PRESIDENTE	VOCAL
C. EDUARDO CUADROS PALAZUELOS ENCARGADO DE DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO EN SUPLENCIA DEL OFICIAL MAYOR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	C. NATALY NUÑEZ VALENCIA ANALISTA DE PROYECTOS EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

VOCAL  C. EDUARDO ISRAEL MARIN SOSA ADMINISTRATIVO EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	REPRESENTANTE ÁREA JURÍDICA  C. NAYELITH LORA ALVARADO ANALISTA JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA JURÍDICA DE OFICIALÍA MAYOR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I, APARTADO DE LOS INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ ÚNICAMENTE, DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
VOCAL  C. JONATHAN JOVAN MARTINEZ ANZALDO ANALISTA JURÍDICO EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE ISSSTE CALI SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO D) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	AGENCIA DIGITAL  C. ARTURO MENDEZ ALDRETE ANALISTA DE OPERACIONES EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AGENCIA DIGITAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I, APARTADO DE LOS INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ ÚNICAMENTE, DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA


Se hace constar que no asistieron licitantes participantes al presente acto.



LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL NO.OM-ISSSTECAI-117-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, DIGITALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA ISSSTECAI

JUNTA DE ACLARACIONES
Lista de Asistencia de Integrantes del Comité

	Nombre	Cargo y lugar de adscripción	RFC	Firma
1	Eduardo Cárdenas Palazuelos	Coordinador del Depto de Inv. y Lic.	CUP6060312F86	
2	Nataly Nuñez V.	Analista de Operaciones	NUN300517	
3	Dayle Liliw Losa Alvarado	Directora Ejecutiva de Planeación y Desarrollo	LAN75001	
4	Eduardo Israel Romo Sosa	Analista Administrativo	MOE030902	
5	Arturo Méndez Aldrete	Analista de Operaciones	MEA71115205	
6	Jonathan Jovan Martínez Anzaldo	Analista Jurídico	MAA980716	
7				
8				
9				
10				

IRIS DENI MUÑOZ CÁRDENAS

24 DE JULIO DE 2025

11:00 HORAS

Los datos personales que sean recabados en el presente acto tienen las siguientes finalidades: A) Verificar y confirmar la identidad, así como la autenticidad de la información que se proporcione. B) La elaboración de actas derivadas del presente acto e integración en el expediente de contratación respectivo. C) Difusión del procedimiento en los sistemas electrónicos CompraNet y YouTube. En todo momento el titular de los datos personales o su representante, podrán solicitar y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer Piso del Poder Ejecutivo del Estado, con domicilio en Calzada Independencia, Número 994 Centro Cívico, Código Postal 21000, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, con teléfono de contacto: 686-558-10-00 ext. 1351; a través de la Plataforma Nacional de Transparencia mediante el Sistema SISA 2.0 <http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>; o bien, en el correo transparencia.om@baja.gob.mx.