

---

**LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL No. OM-CESISPE-150-2025**  
**"SUMINISTRO DE UNIFORMES TÁCTICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA"**

Acta circunstanciada en la que se hace constar la Segunda Etapa del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, del procedimiento de Licitación Pública Regional número **OM-CESISPE-150-2025**, correspondiente a la contratación del **"SUMINISTRO DE UNIFORMES TÁCTICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA"**, celebrado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California. S

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las **14:36 horas del día 04 de diciembre de 2025**, fecha señalada en acta circunstanciada de fecha 27 de noviembre de 2025, para que tenga verificativo el **acto de Presentación y Apertura de Propuestas en su segunda etapa**, en las oficinas que ocupa la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor del Estado de Baja California, ubicada en el tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, sito en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de esta Ciudad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 fracción I en relación directa con el 3 fracción III, 21 fracción I, 24 fracción I y 32 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California (en adelante "La Ley de Adquisiciones") y 35 fracción I inciso d) y fracción II de su Reglamento; de acuerdo a lo asentado en el numeral **8.2** de las bases de licitación; el **C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX** en su calidad de Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, preside el presente acto en suplencia del titular de Oficialía Mayor del Estado, según lo dispuesto en el inciso C) del último párrafo del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones; ante la presencia del licitante participante y previo pase de lista de asistencia verifica que se cuenta con quórum legal por parte de los integrantes del Comité cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento y de los cuales en su caso, se cuenta con oficios de designación, mismos que se encuentran a disposición de los licitantes para su consulta, en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor del Estado, ubicada en el domicilio señalado en el proemio de esta acta. Y  
C  
J  
A

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 fracciones I y II y 33 último párrafo de la Ley de Adquisiciones y 35 fracción I inciso d) de su Reglamento, así como lo dispuesto en el numeral 8.2 de las bases de licitación el **C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX**, procedió a hacer del conocimiento de los licitantes participantes, el contenido del Dictamen Técnico formulado por el "órgano solicitante", así como la evaluación legal y administrativa de la propuesta técnica recibida durante la Primera Etapa del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en los siguientes términos: \*  
[Signature]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS  
Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

**ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:**

De conformidad con lo establecido por el artículo 35 fracción I inciso d) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y el numeral 9 incisos a) y b) de las bases de licitación, se llevó a cabo la revisión detallada de la propuesta técnica aceptada, analizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de licitación, dando como resultado lo siguiente:

**LICITANTE: PROVEEDORA BAJA DE EQUIPOS Y TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.**

**CUMPLE**

Para la totalidad del **Paquete Único en que participa**; debido a que presentó su documentación de conformidad con lo solicitado en el punto 6.1, Anexo Técnico de las Bases de Licitación, lo establecido en Junta de Aclaraciones y el análisis a las muestras físicas presentadas.

Derivado de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, y 35 fracción I, inciso d) de su Reglamento y una vez efectuada la evaluación de la propuesta recibida y verificando el cumplimiento de las especificaciones, condiciones y requisitos establecidos en las bases de licitación se determina que por los motivos y fundamentos antes expresados la propuesta técnica del **PROVEEDORA BAJA DE EQUIPOS Y TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.**, **CUMPLE** con los requisitos y condiciones establecidos en las bases de licitación.

Acto seguido se procedió a la apertura del sobre que dice contener la propuesta económica del licitante cuya propuesta técnica fue aceptada por cumplir con los requisitos establecidos en las bases de licitación, se realizó la revisión cuantitativa sin entrar a su análisis detallado de los documentos presentados encontrándose lo siguiente:

LICITANTE	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	PROPUESTA ECONÓMICA
PROVEEDORA BAJA DE EQUIPOS Y TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.	PRESENTÓ	PRESENTÓ

A continuación, se da a conocer el monto total de la propuesta económica recibida:

LICITANTE	PROPUESTA ECONÓMICA
PROVEEDORA BAJA DE EQUIPOS Y TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.	<b>Importe total \$ 9´669,385.00 m.n.</b> Más el <b>8% I.V.A. A TRASLADAR</b>

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, y 35 fracción II incisos a) y b) de su Reglamento, se acepta la propuesta económica recibida a efecto de proceder a su análisis detallado toda vez que se exhibieron los documentos



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS  
Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

indicados en las bases de licitación identificados en el numeral 6.2 incisos A) y B) consistentes en catálogo de conceptos y propuesta económica respectivamente.



En atención a lo dispuesto por el artículo 35 fracción II inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, se señalan las **12:00 horas del día 10 de diciembre de 2025**, para la celebración del acto en el que se dará a conocer el fallo de la presente licitación pública, en ésta misma sala de Juntas, ubicada en el domicilio señalado en el proemio de la presente acta, por lo que se cita a los integrantes del Comité para dicho acto que sirva la presente como notificación para los licitantes participantes.

Se hace saber a los licitantes que el presente acto y el dictamen del que deriva pueden ser impugnados en términos de las disposiciones del artículo 66 de la Ley de Adquisiciones ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

No habiendo nada más que hacer constar se cierra la presente a las **14:41 horas** de la fecha de su inicio firmando para constancia, los que en ella intervinieron.

Notifíquese en términos de lo ordenado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California para que se surtan los efectos legales que le son inherentes.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER  
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

<p>PRESIDENTE</p>  <p><b>C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX</b> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA MAYOR DEL ESTADO EN SUPLENCIA DEL OFICIAL MAYOR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p>ÓRGANO REQUIRENTE</p>  <p><b>C. JAIME EDUARDO RUIZ SÁNCHEZ</b> COORDINADOR DE RECURSOS FEDERALES DE LA CESISPE EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO D) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>
---	---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS  
Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

<p align="center">VOCAL</p> <p align="center"><b>C. NATALY NUÑEZ VALENCIA</b></p> <p>ANALISTA DE PROYECTOS EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p align="center">VOCAL</p> <p align="center"><b>C. CARLOS FIGUEROA ABOYTIA</b></p> <p>AUXILIAR DE SERVICIOS EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>
<p align="center">REPRESENTANTE ÁREA JURÍDICA</p> <p align="center"><b>C. LUIS ANGEL VALENZUELA MUÑOZ</b></p> <p>ANALISTA JURÍDICO EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS DE LA OFICIALÍA MAYOR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I, APARTADO DE LOS INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ ÚNICAMENTE, DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p align="center">REPRESENTANTE CONTRALORÍA</p> <p align="center"><b>C. DANIEL ISRAEL COVARRUBIAS R.</b></p> <p>TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA CESISPE B.C., EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN I, APARTADO DE LOS INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ ÚNICAMENTE, DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>

Por parte de los licitantes:

LICITANTE (EMPRESA)	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
Proveedora Baja de Equipos y Textiles S de RL de CV	Diana Liceaga	



**"SUMINISTRO DE UNIFORMES TÁCTICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA"**  
**LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL No. OM-CESISPE-150-2025**  
**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 2DA ETAPA**

Lista de Asistencia de Integrantes del Comité

Nombre	Cargo y lugar de adscripción	RFC	Firma
Lino Fdo. Limón Félix	Jefe de Invitaciones y Licitaciones OM	LFLZ41013FP9	
Luis Ángel Valenzuela Muñoz	Analista Jurídico	VAML070729LS1	
CARLOS FIGUEROA ABOYTO	Aux de Servicios	TAC691213914	
JAMES GOARDO	COORD. REC. FED	Doss-670217	
RAUL SPANER	CESAR	EJO	
Daniel Isaac Contreras Manríquez	Órgano Interno de Control de CESISPE BC	COM-01202224CA	
Nataly Nuñez	Analista de proyectos de website	NUVNH0051X	

LUCIANO ALFONSO PEREGRINA VERDUGO

Los datos personales que sean recabados en el presente acto tienen las siguientes finalidades: A) Verificar y confirmar la identidad, así como la autenticidad de la información que se proporcione. B) La elaboración de actas derivadas del presente acto e integración en el expediente de contratación respectivo. C) Difusión del procedimiento en los sistemas electrónicos Comprabot, CompraNet y YouTube. En todo momento el titular de los datos personales o su representante, podrán solicitar y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer Piso del Poder Ejecutivo del Estado, con domicilio en Calzada Independencia, Número 994 Centro Cívico, Código Postal 21000, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, con teléfono de contacto: 686-558-10-00 ext. 1351; a través de la Plataforma Nacional de Transparencia mediante el Sistema SSAI 2.0 <http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>; o bien, en el correo [transparencia.om@baja.gob.mx](mailto:transparencia.om@baja.gob.mx).

04 DE DICIEMBRE DE 2025. 14:30 HORAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL  
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL No. OM-CESISPE-150-2025

"SUMINISTRO DE UNIFORMES TÁCTICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA"

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 2DA ETAPA

Lista de Asistencia de Proveedores

	Nombre de la Empresa	Nombre completo del Representante	RFC	Firma
1	Proveedora Baja de Equipos y Textiles S de RL de CV	Diana Liccaga Ntz.	PBE090528KE1	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

LUCIANO ALFONSO PEREGRINA VERDUGO

Los datos personales que sean recabados en el presente acto tienen las siguientes finalidades: A) Verificar y confirmar la identidad, así como la autenticidad de la información que se proporcione. B) La elaboración de actas derivadas del presente acto e integración en el expediente de contratación respectivo. C) Difusión del procedimiento en los sistemas electrónicos CompraSbc, CompraNet y YouTube. En todo momento el titular de los datos personales o su representante, podrán solicitar y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer Piso del Poder Ejecutivo del Estado, con domicilio en Calzada Independencia, Número 994 Centro Cívico, Código Postal 21000, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, con teléfono de contacto: 686-558-10-00 ext. 1351; a través de la Plataforma Nacional de Transparencia mediante el Sistema SISA! 2.0 <http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>; o bien, en el correo [transparencia.om@baja.gob.mx](mailto:transparencia.om@baja.gob.mx).

04 DE DICIEMBRE DE 2025. 14:30 HORAS



COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENIRTTENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA  
ANALISIS TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE  
ADQUISICION OM-CESISPE-150-2025 PARA EL SUMINISTRO DE  
ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS  
FASP 2025



**PARTIDA 1 PANTALÓN TÁCTICO**

**PANTALÓN TÁCTICO COLOR DARK NAVY.**

Marca de referencia: 5.11

Modelo de referencia: 74003

Cantidad solicitada 1,081

**ESPECIFICACIONES:**

CUERPO: 65% poliéster, 35% algodón, tejido ripstop, 7.5 oz/yd<sup>2</sup>, tratamiento DWR en toda la prenda que permita repeler las manchas y agua.

BOLSILLOS: 80% poliéster, 20% algodón, popelina, 3.98 oz/yd.

**CARACTERÍSTICAS:** Pretina tipo túnel autoajutable. Bolsillos frontales reforzados con nailon. Bolsillos tipo cargo con compartimentos internos. Asiento con doble refuerzo. Refuerzos tipo presilla en costuras principales y puntos de tensión. Costuras con triple aguja. Correas para recogido en el dobladillo (blousing straps).

Triple costura a lo largo de la pierna por la parte externa y tiro, para mayor refuerzo en áreas exigentes. 6 bolsas en total distribuidas de la siguiente manera: 2 bolsas frontales profundas con Abertura diagonal con doble costura y refuerzo en doble tela en las esquinas inferiores, dos bolsas tipo cargo laterales a la altura de los muslos de 25.3 cm de alto por 22.5 cm de ancho con triple plisado para expandir la capacidad de las bolsas, reforzadas con doble costura y solapa con doble tela unida, doble cierre en velcro y costura en x en estos, con medidas de 2 cm de alto por 3.7 cm de ancho y en el interior de estas, bolsa con costura vertical al centro con capacidad de guardas dos cargadores. Dos bolsas traseras con solapa en Doble tela con doble cierre de velcro y costura en x en estos. Con medidas de 2 cm de alto por 3.7 cm de ancho. Zipper frontal o cierre con botón prym para cierre a presión y 1 botón interno de melanina con cuatro agujeros de refuerzo. Cintura con banda interna elástica auto ajustable de 3.8 cm de ancho, 5 presillas con costura doble, 4 presillas de 4.2cm de ancho por 6 cm de alto y 1 presilla de 2.5 cm de ancho por 6 cm de alto. Refuerzo de doble tela en asiento y en las rodillas en medidas de 24 cm de ancho por 26 cm de alto y bolsillo interno en las rodillas para insertar protectores de neopreno de 6 mm para protección (no incluidos).

Dobladillos inferiores de 2 cm de alto con ojal interior de 1.5 cm para cordones de ajuste. Todas las medidas con un margen de tolerancia de +/-3%.

**PESPUNTES Y ACABADOS:** Costuras duraderas con 10 puntadas por pulgada y construcción extra resistente de 5 hilos. Costuras superiores con puntadas de bloqueo que no se deshilachan. Costura triple en costuras laterales, costura del asiento y tiro delantero. Costura doble en el contorno de la bragueta, aberturas de bolsillos frontales, bolsillos cargo y todas las solapas de bolsillos, parches de rodilla y asiento. Presillas de cinturón reforzadas con remates en todas las esquinas; aberturas de bolsillos traseros; puntos de entrepierna; aberturas de bolsillos cargo. Las solapas de los bolsillos cargo tienen remates cruzados (cross bar tack). Costura tipo caja (box stitching) en todos los cierres de velcro.

**COLOR:** DARK NAVY.

**TALLAS:** XS-4XL

S

b

C

d

y



COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA  
ANALISIS TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE  
ADQUISICION OM-CESISPE-150-2025 PARA EL SUMINISTRO DE  
ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS  
FASP 2025



**ETIQUETA:** INDICA LA MARCA, MODELO, TALLA, LA COMPOSICIÓN DE LA TELA, E INSTRUCCIONES DE LAVADO.

**PRUEBAS DE LABORATORIO:** Deberá contar con pruebas de laboratorio emitidas por un laboratorio autorizado, firmadas y selladas en Original por el fabricante de los bienes, donde se certifique y mencione lo siguiente: Estilo de la prenda. Composición textil. Peso. Contenido de Fibra bajo la norma NMX-A-1833/1-INNTEX-2014/ NMX-A-1833/11-INNTEX-2014. Determinación de la Propensión de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloidad o Enmarañamiento – Parte 3: Método de Frisado bajo la norma NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. Determinación del Cambio Dimensional en Lavado y Secado bajo la norma: NMX-A-5077-INNTEX: 2015 , (NMX-A-6330-INNTEX-2015 / NMX-A-3759-INNTEX-2011). Repelencia al agua: Método de Rocío bajo la norma AATCC TM22-2017e. Solidez del Color a la Luz Artificial: Ensayo de la Lámpara de Decoloración de Arco de Xenón\* bajo la norma NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 Método 5. Solidez del Color al Sudor\* bajo la norma NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. Determinación de la Masa del Tejido por Unidad de Longitud y Área bajo la norma NMX-A-3801-INNTEX-2012 (Método 5). Determinación de la Fuerza Máxima por el Método de Agarre - Método GRAB bajo la norma NMX-A-059/2-INNTEX-2019. Determinación de la Resistencia al Rasgado por el Método del Péndulo de Descenso Libre bajo la norma NMX-A-109-INNTEX-2012.

**MUESTRA:** EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN SU PRIMERA ETAPA, LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS Y REQUERIDAS EN DICHA PARTIDA. EN EL ENTENDIDO DE QUE EL NO PRESENTARSE CONFORME A LO SOLICITADO SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

### PARTIDA 1 CAMISA TÁCTICA

#### CAMISA TÁCTICA TDU. COLOR DARK NAVY.

Marca de referencia: 5.11

Modelo de referencia: 72002

Cantidad solicitada 1081

#### ESPECIFICACIONES:

**CUERPO:** composición textil 65% poliéster, 35% algodón, tejido ripstop, 6.14 oz/yd<sup>2</sup>, con recubrimiento DWR para repeler manchas y agua.

**CARACTERÍSTICAS:** Hombros tipo bi-swing para mayor libertad de movimiento. Bolsillos dobles en el pecho y bolsillos ocultos debajo de éstos con guías para bolígrafo. Bolsillos para bolígrafo en la parte inferior de la manga izquierda. Puños ajustables. Bolsillos para coderas.

Costuras triples. Refuerzos tipo bar tack en puntos de tensión clave.

Botones de melamina resistentes al calor, no se queman, agrietan ni derriten. Presilla interna en la parte posterior del cuello. Incluye lengüeta para insignia y kit de charreteras por separado.

Triple costura en las áreas de mayor exigencia como: axilas, mangas, parte alta de la espalda, coderas, bolsas frontales ocultas y en pliegue lateral de espalda. Manga larga con 2 puños con doble costura, dos botones de melamina con 4 agujeros, 1 botón en antebrazo

S

b

C

b

y



COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA  
ANALISIS TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE  
ADQUISICION OM-CESISPE-150-2025 PARA EL SUMINISTRO DE  
ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS  
FASP 2025



para ajuste y/o amplitud. Doble tela de refuerzo en codos de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho, con bolsa interna en los codos para insertar protectores de neopreno. Incluye bolsillo doble en la manga izquierda a la altura del antebrazo para insertar bolígrafos, lámparas pequeñas o navajas de 5.7 cm de ancho por 13 cm de alto. Cinco botones al frente de melamina con 4 agujeros; 1 en el cuello y 4 ocultos con solapa en doble tela. Un botón de melamina de repuesto oculto en el interior de la prenda. Dos bolsas al frente (una de cada lado) de medida de 15.5 cm de alto por 13.5 cm de ancho con un pliegue lateral y solapa en doble tela con doble cierre de velcro con costura en x en medidas de 2 cm de alto por 2.5 cm de ancho y abertura en la esquina superior para portar plumas o lámparas pequeñas. 2 bolsas ocultas (una de cada lado) con triple costura, detrás de las bolsas frontales con medidas de 37 cm de alto por 27 cm de ancho, con abertura vertical y doble cierre de velcro con costura en x con medidas de 5 cm de alto por 1 cm de ancho.

Sujetador de placa con medida de 1.5" de ancho x 2.5" de alto con dos ojillos metálicos en forma vertical. Pliegues en parte lateral superior de la espalda para mayor comodidad, permitiendo el movimiento adecuado y diseño para portar chaleco antibalas. Con hombreras o charreteras con botón de melamina y 4 agujeros.

Todas las medidas con un margen de tolerancia de +/- 3%.

**PESPUNTES Y ACABADOS:** Costuras duraderas con 10-12 puntadas por pulgada en todas las operaciones. Costura triple en los bolsillos para documentos patentados, sisas, hombros tipo bi-swing, canesús delantero y trasero, costura de manga y parche de codo. Costura doble en los puños, bolsillo y solapas. Costura simple en el borde del cuello.

**ETIQUETA:** indica la marca, modelo, talla, la composición de la tela, e instrucciones de lavado.

**TALLAS:** XS-4XL

**COLOR:** DARK NAVY.

**INCLUYE LOS SIGUIENTES SECTORES Y BORDADOS:**

1. Sector redondo al frente lado izquierdo superior, con escudo de la Comisión del Sistema Penitenciario sector 100% bordado tamaño de 3" (pulgadas), incluye estabilizador en la estructura (engomado en la parte posterior del sector). Colores y/o pantones: 137 452, 484,562,786,800,900.
2. Sector en brazo izquierdo, sector 100% bordado cocido directo a prenda, con ribeteo en todo el borde, con logo de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario con medida de 11.62cm de alto y 8.89. de ancho Incluye estabilizador en la estructura (engomado en la parte posterior). Colores y/o pantones: 137 452, 484,562,786,800,900.
3. Bordado en brazo derecho siglas (CESISPE). en hilo metálico color dorado tamaño 7 cm de largo x 3.6 cm de alto y una separación entre letra de 0.5mm.
4. Bordado en espalda (CESISPE), en hilo metálico color dorado, tamaño 26.4 cm de largo x 8.6 cm de alto y una separación entre letra de 1.00cm.

**PRUEBAS DE LABORATORIO:** Deberá contar con pruebas de laboratorio emitidas por un laboratorio autorizado, firmadas y selladas en Original por el fabricante de los bienes, donde



COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA  
ANALISIS TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE  
ADQUISICION OM-CESISPE-150-2025 PARA EL SUMINISTRO DE  
ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS  
FASP 2025



se certifique y mencione lo siguiente: estilo de la prenda. Composición textil. Peso. Contenido de Fibra bajo la norma NMX-A-1833/1-INNTEX-2014/ NMX-A-1833/11-INNTEX-2014. Determinación de la Propensión de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloidad o Enmarañamiento – Parte 3: Método de Frisado bajo la norma NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. Determinación del Cambio Dimensional en Lavado y Secado bajo la norma: NMX-A-5077-INNTEX: 2015 , (NMX-A-6330-INNTEX-2015 / NMX-A-3759-INNTEX-2011). Repelencia al agua: Método de Rocío bajo la norma AATCC TM22-2017e. Solidez del Color a la Luz Artificial: Ensayo de la Lámpara de Decoloración de Arco de Xenón\* bajo la norma NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 Método 5. Solidez del Color al Sudor\* bajo la norma NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. Determinación de la Masa del Tejido por Unidad de Longitud y Área bajo la norma NMX-A-3801-INNTEX-2012 (Método 5). Determinación de la Fuerza Máxima por el Método de Agarre - Método GRAB bajo la norma NMX-A-059/2-INNTEX-2019. Determinación de la Resistencia al Rasgado por el Método del Péndulo de Descenso Libre bajo la norma NMX-A-109-INNTEX-2012.

**MUESTRA:** EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN SU PRIMERA ETAPA, LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS Y REQUERIDAS EN DICHA PARTIDA. EN EL ENTENDIDO DE QUE EL NO PRESENTARSE CONFORME A LO SOLICITADO SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

#### PARTIDA 1 GORRA

##### GORRA TACTICA UNISEX COLOR DARK NAVY.

Marca de referencia: 5.11

Modelo de referencia: 89260

Cantidad solicitada 1,081

##### ESPECIFICACIONES:

65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN TWILL TDU DE 5.78 OZ. TRATADA CON DWR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS, LO CUAL FAVORECE QUE SE MANTENGA LIMPIA Y DE ASPECTO PROFESIONAL.

6 PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. COOLMAX RIPSTOP AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF: 40. PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTIENEN SU FORMA. VISERA PRE-MOLDEADA. COSTURAS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO TIENEN ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS. 6 FILAS DE PESPUENTE EN LA VISERA. CIERRES: CIERRE TIPO VELCRO DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA.

**Incluye un sector** (parche) redondo 100% bordado con logo de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, cocido directo al frente en el centro, tamaño 2½" cocido directo a prenda. Incluye estabilizador en la estructura (engomado en la parte posterior) colores y/o pantones: 137, 452, 484,562,786,800, 900.

S

b

c

#

y



COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENIRTTENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA  
 ANALISIS TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE  
 ADQUISICION OM-CESISPE-150-2025 PARA EL SUMINISTRO DE  
 ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS  
 FASP 2025



**ETIQUETADO:** QUE INDIQUE MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO Y COMPOSICION DE LA TELA.

**TALLAS:** UNITALLA

**COLOR:** Dark navy.

**PRUEBAS DE LABORATORIO:** Deberá contar con pruebas de laboratorio emitidas por un laboratorio autorizado, firmadas y selladas en Original por el fabricante de los bienes, donde se certifique y mencione lo siguiente: composición textil. Modelo. Contenido de Fibra bajo la norma NMX-A-1833/1-INNTEX-2014/ NMX-A-1833/11-INNTEX-2014. Determinación de la Propensión de la Superficie de la Tela al Frisado, Vellosidad o Enmarañamiento – Parte 3: Método de Frisado bajo la norma NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. Determinación del Cambio Dimensional en Lavado y Secado bajo la norma: NMX-A-5077-INNTEX: 2015 , (NMX-A-6330-INNTEX-2015 / NMX-A-3759-INNTEX-2011). Repelencia al agua: Método de Rocío bajo la norma AATCC TM22-2017e. Solidez del Color a la Luz Artificial: Ensayo de la Lámpara de Decoloración de Arco de Xenón\* bajo la norma NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 Método 5. Solidez del Color al Sudor\* bajo la norma NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. Determinación de la Masa del Tejido por Unidad de Longitud y Área bajo la norma NMX-A-3801-INNTEX-2012 (Método 5). Determinación de la Fuerza Máxima por el Método de Agarre - Método GRAB bajo la norma NMX-A-059/2-INNTEX-2019. Determinación de la Resistencia al Rasgado por el Método del Péndulo de Descenso Libre bajo la norma NMX-A-109-INNTEX-2012.

**MUESTRA:** EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN SU PRIMERA ETAPA, LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS Y REQUERIDAS EN DICHA PARTIDA. EN EL ENTENDIDO DE QUE EL NO PRESENTARSE CONFORME A LO SOLICITADO SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PRVEEDOR	OBSERVACIONES
PROVEEDORA BAJA DE EQUIPOS Y TEXTILES , S DE R.L. DE V.C.	CUMPLE PARA LA PARIDA UNO DEL PAQUETE UNICO

**PARTIDA 2 PANTALÓN TÁCTICO**

**PANTALÓN TÁCTICO COLOR NEGRO.**

Marca de referencia: 5.11

Modelo de referencia: 74003

Cantidad solicitada 1,081

**ESPECIFICACIONES:**

CUERPO: 65% poliéster, 35% algodón, tejido ripstop, 7.5 oz/yd<sup>2</sup>, tratamiento DWR en toda la prenda que permita repeler las manchas y agua.

3

b

c

d

y



COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA  
ANALISIS TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE  
ADQUISICION OM-CESISPE-150-2025 PARA EL SUMINISTRO DE  
ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS  
FASP 2025



BOLSILLOS: 80% poliéster, 20% algodón, popelina, 3.98 oz/yd.

**CARACTERÍSTICAS:** Pretina tipo túnel autoajustable. Bolsillos frontales reforzados con nailon. Bolsillos tipo cargo con compartimentos internos. Asiento con doble refuerzo. Refuerzos tipo presilla en costuras principales y puntos de tensión. Costuras con triple aguja. Correas para recogido en el dobladillo (blousing straps).

Triple costura a lo largo de la pierna por la parte externa y tiro, para mayor refuerzo en áreas exigentes. 6 bolsas en total distribuidas de la siguiente manera: 2 bolsas frontales profundas con Abertura diagonal con doble costura y refuerzo en doble tela en las esquinas inferiores, dos bolsas tipo cargo laterales a la altura de los muslos de 25.3 cm de alto por 22.5 cm de ancho con triple plisado para expandir la capacidad de las bolsas, reforzadas con doble costura y solapa con doble tela unida, doble cierre en velcro y costura en x en estos, con medidas de 2 cm de alto por 3.7 cm de ancho y en el interior de estas, bolsa con costura vertical al centro con capacidad de guardas dos cargadores. Dos bolsas traseras con solapa en Doble tela con doble cierre de velcro y costura en x en estos. Con medidas de 2 cm de alto por 3.7 cm de ancho. Zipper frontal o cierre con botón pry m para cierre a presión y 1 botón interno de melanina con cuatro agujeros de refuerzo. Cintura con banda interna elástica auto ajustable de 3.8 cm de ancho, 5 presillas con costura doble, 4 presillas de 4.2cm de ancho por 6 cm de alto y 1 presilla de 2.5 cm de ancho por 6 cm de alto. Refuerzo de doble tela en asiento y en las rodillas en medidas de 24 cm de ancho por 26 cm de alto y bolsillo interno en las rodillas para insertar protectores de neopreno de 6 mm para protección (no incluidos).

Dobladillos inferiores de 2 cm de alto con ojal interior de 1.5 cm para cordones de ajuste. Todas las medidas con un margen de tolerancia de +/-3%.

**PESPUNTES Y ACABADOS:** Costuras duraderas con 10 puntadas por pulgada y construcción extra resistente de 5 hilos. Costuras superiores con puntadas de bloqueo que no se deshilachan. Costura triple en costuras laterales, costura del asiento y tiro delantero. Costura doble en el contorno de la bragueta, aberturas de bolsillos frontales, bolsillos cargo y todas las solapas de bolsillos, parches de rodilla y asiento. Presillas de cinturón reforzadas con remates en todas las esquinas; aberturas de bolsillos traseros; puntos de entrepierna; aberturas de bolsillos cargo. Las solapas de los bolsillos cargo tienen remates cruzados (cross bar tack). Costura tipo caja (box stitching) en todos los cierres de velcro.

**COLOR:** NEGRO.

**TALLAS:** XS-4XL

**ETIQUETA:** INDICA LA MARCA, MODELO, TALLA, LA COMPOSICIÓN DE LA TELA, E INSTRUCCIONES DE LAVADO.

**PRUEBAS DE LABORATORIO:** Deberá contar con pruebas de laboratorio emitidas por un laboratorio autorizado, firmadas y selladas en Original por el fabricante de los bienes, donde se certifique y mencione lo siguiente: Estilo de la prenda. Composición textil. Peso. Contenido de Fibra bajo la norma NMX-A-1833/1-INNTEX-2014/ NMX-A-1833/11-INNTEX-2014. Determinación de la Propensión de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloidad o

3

b

c

d

e



COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENIRTTENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA  
ANALISIS TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE  
ADQUISICION OM-CESISPE-150-2025 PARA EL SUMINISTRO DE  
ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS  
FASP 2025



Enmarañamiento – Parte 3: Método de Frisado bajo la norma NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. Determinación del Cambio Dimensional en Lavado y Secado bajo la norma: NMX-A-5077-INNTEX: 2015 , (NMX-A-6330-INNTEX-2015 / NMX-A-3759-INNTEX-2011). Repelencia al agua: Método de Rocío bajo la norma AATCC TM22-2017e. Solidez del Color a la Luz Artificial: Ensayo de la Lámpara de Decoloración de Arco de Xenón\* bajo la norma NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 Método 5. Solidez del Color al Sudor\* bajo la norma NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. Determinación de la Masa del Tejido por Unidad de Longitud y Área bajo la norma NMX-A-3801-INNTEX-2012 (Método 5). Determinación de la Fuerza Máxima por el Método de Agarre - Método GRAB bajo la norma NMX-A-059/2-INNTEX-2019. Determinación de la Resistencia al Rasgado por el Método del Péndulo de Descenso Libre bajo la norma NMX-A-109-INNTEX-2012.

**MUESTRA:** EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN SU PRIMERA ETAPA, LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS Y REQUERIDAS EN DICHA PARTIDA. EN EL ENTENDIDO DE QUE EL NO PRESENTARSE CONFORME A LO SOLICITADO SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

## **PARTIDA 2 CAMISA TÁCTICA**

### **CAMISA TÁCTICA TDU. COLOR NEGRO.**

Marca de referencia: 5.11

Modelo de referencia: 72002

Cantidad solicitada 1,081

#### **ESPECIFICACIONES:**

**CUERPO:** composición textil 65% poliéster, 35% algodón, tejido ripstop, 6.14 oz/yd<sup>2</sup>, con recubrimiento DWR para repeler manchas y agua.

**CARACTERÍSTICAS:** Hombros tipo bi-swing para mayor libertad de movimiento. Bolsillos dobles en el pecho y bolsillos ocultos debajo de éstos con guías para bolígrafo. Bolsillos para bolígrafo en la parte inferior de la manga izquierda. Puños ajustables. Bolsillos para coderas.

Costuras triples. Refuerzos tipo bar tack en puntos de tensión clave.

Botones de melamina resistentes al calor, no se queman, agrietan ni derriten. Presilla interna en la parte posterior del cuello. Incluye lengüeta para insignia y kit de charreteras por separado.

Triple costura en las áreas de mayor exigencia como: axilas, mangas, parte alta de la espalda, coderas, bolsas frontales ocultas y en pliegue lateral de espalda. Manga larga con 2 puños con doble costura, dos botones de melamina con 4 agujeros, 1 botón en antebrazo para ajuste y/o amplitud. Doble tela de refuerzo en codos de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho, con bolsa interna en los codos para insertar protectores de neopreno. Incluye bolsillo doble en la manga izquierda a la altura del antebrazo para insertar bolígrafos, lámparas pequeñas o navajas de 5.7 cm de ancho por 13 cm de alto. Cinco botones al frente de melamina con 4 agujeros; 1 en el cuello y 4 ocultos con solapa en doble tela. Un botón de melamina de repuesto oculto en el interior de la prenda. Dos bolsas al frente (una de cada lado) de medida de 15.5 cm de alto por 13.5 cm de ancho con un pliegue lateral y solapa

3

b

c

d

e



COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENIRTTENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA  
ANALISIS TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE  
ADQUISICION OM-CESISPE-150-2025 PARA EL SUMINISTRO DE  
ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS  
FASP 2025



en doble tela con doble cierre de velcro con costura en x en medidas de 2 cm de alto por 2.5 cm de ancho y abertura en la esquina superior para portar plumas o lámparas pequeñas. 2 bolsas ocultas (una de cada lado) con triple costura, detrás de las bolsas frontales con medidas de 37 cm de alto por 27 cm de ancho, con abertura vertical y doble cierre de velcro con costura en x con medidas de 5 cm de alto por 1 cm de ancho.

Sujetador de placa con medida de 1.5" de ancho x 2.5" de alto con dos ojillos metálicos en forma vertical. Pliegues en parte lateral superior de la espalda para mayor comodidad, permitiendo el movimiento adecuado y diseño para portar chaleco antibalas. Con hombreras o charreteras con botón de melamina y 4 agujeros.

Todas las medidas con un margen de tolerancia de +/- 3%.

**PESPUNTES Y ACABADOS:** Costuras duraderas con 10-12 puntadas por pulgada en todas las operaciones. Costura triple en los bolsillos para documentos patentados, sisas, hombros tipo bi-swing, canesús delantero y trasero, costura de manga y parche de codo. Costura doble en los puños, bolsillo y solapas. Costura simple en el borde del cuello.

**ETIQUETA:** indica la marca, modelo, talla, la composición de la tela, e instrucciones de lavado.

**TALLAS:** XS-4XL  
**COLOR:** NEGRO.

**INCLUYE LOS SIGUIENTES SECTORES Y BORDADOS:**

1. Sector redondo al frente lado izquierdo superior, con escudo de la Comisión del Sistema Penitenciario sector 100% bordado tamaño de 3" (pulgadas), incluye estabilizador en la estructura (engomado en la parte posterior del sector). Colores y/o pantones: 137 452, 484,562,786,800,900.
2. Sector en brazo izquierdo, sector 100% bordado cocido directo a prenda, con ribeteo en todo el borde, con logo da la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario con medida de 11.62cm de alto y 8.89. de ancho Incluye estabilizador en la estructura (engomado en la parte posterior). Colores y/o pantones: 137 452, 484,562,786,800,900.
3. Bordado en brazo derecho siglas (CESISPE). en hilo metálico color dorado tamaño 7 cm de largo x 3.6 cm de alto y una separación entre letra de 0.5mm.
4. Bordado en espalda (CESISPE), en hilo metálico color dorado, tamaño 26.4 cm de largo x 8.6 cm de alto y una separación entre letra de 1.00cm.

**PRUEBAS DE LABORATORIO:** Deberá contar con pruebas de laboratorio emitidas por un laboratorio autorizado, firmadas y selladas en Original por el fabricante de los bienes, donde se certifique y mencione lo siguiente: estilo de la prenda. Composición textil. Peso. Contenido de Fibra bajo la norma NMX-A-1833/1-INNTEX-2014/ NMX-A-1833/11-INNTEX-2014. Determinación de la Propensión de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloidad o Enmarañamiento – Parte 3: Método de Frisado bajo la norma NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. Determinación del Cambio Dimensional en Lavado y Secado bajo la norma: NMX-A-5077-INNTEX: 2015 , (NMX-A-6330-INNTEX-2015 / NMX-A-3759-INNTEX-2011). Repelencia al agua: Método de Rocío bajo la norma AATCC TM22-2017e. Solidez del Color



COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA  
ANALISIS TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE  
ADQUISICION OM-CESISPE-150-2025 PARA EL SUMINISTRO DE  
ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS  
FASP 2025



a la Luz Artificial: Ensayo de la Lámpara de Decoloración de Arco de Xenón\* bajo la norma NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 Método 5. Solidez del Color al Sudor\* bajo la norma NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. Determinación de la Masa del Tejido por Unidad de Longitud y Área bajo la norma NMX-A-3801-INNTEX-2012 (Método 5). Determinación de la Fuerza Máxima por el Método de Agarre - Método GRAB bajo la norma NMX-A-059/2-INNTEX-2019. Determinación de la Resistencia al Rasgado por el Método del Péndulo de Descenso Libre bajo la norma NMX-A-109-INNTEX-2012.

**MUESTRA:** EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN SU PRIMERA ETAPA, LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS Y REQUERIDAS EN DICHA PARTIDA. EN EL ENTENDIDO DE QUE EL NO PRESENTARSE CONFORME A LO SOLICITADO SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

## PARTIDA 2 GORRA

### GORRA TACTICA UNISEX COLOR NEGRO.

Marca de referencia: 5.11

Modelo de referencia: 89260

Cantidad solicitada 1,080

#### ESPECIFICACIONES:

65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN TWILL TDU DE 5.78 OZ. TRATADA CON DWR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS, LO CUAL FAVORECE QUE SE MANTENGA LIMPIA Y DE ASPECTO PROFESIONAL.

6 PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. COOLMAX RIPSTOP AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF: 40. PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTIENEN SU FORMA. VISERA PRE-MOLDEADA. COSTURAS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO TIENEN ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS. 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. CIERRES: CIERRE TIPO VELCRO DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA.

**Incluye un sector** (parche) redondo 100% bordado con logo de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, cocido directo al frente en el centro, tamaño 2½" cocido directo a prenda. Incluye estabilizador en la estructura (engomado en la parte posterior) colores y/o pantones: 137, 452, 484, 562, 786, 800, 900.

**ETIQUETADO:** QUE INDIQUE MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO Y COMPOSICION DE LA TELA.

**TALLAS:** UNITALLA

5

b

c

d

e



COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA  
ANALISIS TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE  
ADQUISICION OM-CESISPE-150-2025 PARA EL SUMINISTRO DE  
ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS  
FASP 2025



**COLOR: NEGRO**

**PRUEBAS DE LABORATORIO:** Deberá contar con pruebas de laboratorio emitidas por un laboratorio autorizado, firmadas y selladas en Original por el fabricante de los bienes, donde se certifique y mencione lo siguiente: composición textil. Modelo. Contenido de Fibra bajo la norma NMX-A-1833/1-INNTEX-2014/ NMX-A-1833/11-INNTEX-2014. Determinación de la Propensión de la Superficie de la Tela al Frisado, Velloidad o Enmarañamiento – Parte 3: Método de Frisado bajo la norma NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. Determinación del Cambio Dimensional en Lavado y Secado bajo la norma: NMX-A-5077-INNTEX: 2015 , (NMX-A-6330-INNTEX-2015 / NMX-A-3759-INNTEX-2011). Repelencia al agua: Método de Rocío bajo la norma AATCC TM22-2017e. Solidez del Color a la Luz Artificial: Ensayo de la Lámpara de Decoloración de Arco de Xenón\* bajo la norma NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 Método 5. Solidez del Color al Sudor\* bajo la norma NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. Determinación de la Masa del Tejido por Unidad de Longitud y Área bajo la norma NMX-A-3801-INNTEX-2012 (Método 5). Determinación de la Fuerza Máxima por el Método de Agarre - Método GRAB bajo la norma NMX-A-059/2-INNTEX-2019. Determinación de la Resistencia al Rasgado por el Método del Péndulo de Descenso Libre bajo la norma NMX-A-109-INNTEX-2012.

**MUESTRA:** EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN SU PRIMERA ETAPA, LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS Y REQUERIDAS EN DICHA PARTIDA. EN EL ENTENDIDO DE QUE EL NO PRESENTARSE CONFORME A LO SOLICITADO SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PROVEEDOR	OBSERVACIONES
PROVEEDORA BAJA DE EQUIPOS Y TEXTILES, DE R.L. DE C.V.	CUMPLE PARA LA PARTIDA DOS DEL PAQUETE UNICO

### PARTIDA 3 CHAMARRA

#### CHAMARRA TACTICA-OPERATIVA UNISEX COLOR NEGRO

Marca de referencia: 5.11

Modelo de referencia: 48026

Cantidad 1,060

#### ESPECIFICACIONES:

CHAMARRA UNISEX, En color negro. Con presilla interior en la parte del cuello para colgar la prenda. Cubierta de 100% nylon con un gramaje mínimo de 154 gr/m2, con recubrimiento DWR CO. repelente al agua en la parte externa; forro interior en doble sección (superior/ mangas e inferior), la sección superior y mangas y espalda alta con una composición de 100% nylon 210 Taffeta y la parte inferior con una composición de 100% poliéster de 240 gr/yd peinado tipo antipillín (anti bolitas) pelusa tipo gamuza/ polar que abarque el interior inferior y el cuello. La chamarra debe incluir material aislante de la temperatura exterior como mínimo 80 gms de relleno de fibra de 100%



COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA  
ANALISIS TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE  
ADQUISICION OM-CESISPE-150-2025 PARA EL SUMINISTRO DE  
ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS  
FASP 2025



poliéster. Mangas con cinta para ajuste con cierre con velcro y con elástico terminado en doble costura de 3/8" para durabilidad. Aperturas ocultas con cierre en zipper marca YKK en ambas mangas en corte vertical bajo las axilas. 1 bolsa oculta en la parte del antebrazo de la manga izquierda con cierre de zipper marca YKK. Incluye 2 bolsas frontales a la altura de la cintura (una de cada lado) con abertura vertical diagonal con cierre de zipper marca YKK. 2 bolsas frontales ocultas con abertura vertical en el área del pecho (una de cada lado) con cierre de velcro, a un costado del zipper frontal. 1 bolsa oculta en el área izquierda del pecho por la parte interior para fácil acceso de un arma pequeña, con cierre de zipper marca YKK. Cintura de elástico autoajutable, con cintas a los lados (una en cada abertura lateral) con broche metálico de presión. Abertura lateral en forma vertical de ambos lados de la cintura para fácil acceso al arma, con cierres de zipper marca YKK con doble hebilla. Con cierre de zipper con doble hebilla en la parte frontal hasta el cuello. Refuerzo con doble tela en la parte de las axilas.

**ETIQUETA:** que indique la marca, modelo, talla, la composición de la tela, e instrucciones de lavado.

**COLOR:** negro

**TALLAS:** S-4XL.

**INCLUYE LOS SIGUIENTES SECTORES Y BORDADOS:**

1. Sector redondo al frente lado izquierdo superior, con escudo de la Comisión del Sistema Penitenciario sector 100% bordado tamaño de 3" (pulgadas), incluye estabilizador en la estructura (engomado en la parte posterior del sector). Colores y/o pantones: 137 452, 484,562,786,800,900.
2. Sector en brazo izquierdo, sector 100% bordado cocido directo a prenda, con ribeteo en todo el borde, con logo de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario con medida de 11.62cm de alto y 8.89. de ancho Incluye estabilizador en la estructura (engomado en la parte posterior). Colores y/o pantones: 137 452, 484,562,786,800,900.
3. Bordado en brazo derecho siglas (CESISPE), en hilo metálico color dorado tamaño 7 cm de largo x 3.6 cm de alto y una separación entre letra de 0.5mm.
4. Bordado en espalda (CESISPE), en hilo metálico color dorado, tamaño 26.4 cm de largo x 8.6 cm de alto y una separación entre letra de 1.00cm.

**PRUEBAS DE LABORATORIO:** Deberá contar con pruebas de laboratorio emitidas por un laboratorio autorizado, firmadas y selladas en Original por el fabricante de los bienes, donde se certifique y mencione lo siguiente: estilo de la prenda. Contenido de la fibra. Contenido de Fibra bajo la norma NMX-A-084- INNTEX 2015. Determinación de la Propensión de la Superficie de la Tela al Frisado, Vellosoidad o Enmarañamiento – Parte 3: Método de Frisado bajo la norma NMX-A-12945-3- INNTEX-2020. Determinación del Cambio Dimensional en Lavado y Secado bajo la norma: NMX-A-5077-INNTEX: 2015, (NMX-A-6330-INNTEX-2015 / NMX-A-3759-INNTEX-2011). Repelencia al agua: Método de Rocío bajo la norma AATCC TM22-2017e. Solidez del Color a la Luz Artificial: Ensayo de la Lámpara de Decoloración de Arco de Xenón\* bajo la norma NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 Método 5. Solidez del Color al Sudor\* bajo la norma NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. Determinación de la Masa del Tejido por Unidad de Longitud y Área bajo la norma NMX-A-3801-INNTEX-2012

5

b

c

d

e



COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENIRTTENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA  
ANALISIS TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE  
ADQUISICION OM-CESISPE-150-2025 PARA EL SUMINISTRO DE  
ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS  
FASP 2025



(Método 5). Determinación de la Fuerza Máxima por el Método de Agarre - Método GRAB bajo la norma NMX-A-059/2-INNTEX-2019. Determinación de la Resistencia al Rasgado por el Método del Péndulo de Descenso Libre bajo la norma NMX-A-109-INNTEX-2012.

**MUESTRA:** EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN SU PRIMERA ETAPA, LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS Y REQUERIDAS EN DICHA PARTIDA. EN EL ENTENDIDO DE QUE EL NO PRESENTARSE CONFORME A LO SOLICITADO SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PROVEEDOR	OBSERVACIONES
PROVEEDORA BAJA DE EQUIPOS Y TEXTILES, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE PARA LA PARTIDA TRES DEL PAQUETE UNICO

#### PARTIDA 4. BOTA TÁCTICA

##### BOTA TÁCTICA OPERATIVA COLOR NEGRO

Marca de referencia: 5.11

Modelo de referencia: 12391

Cantidad: 1,100 pares

##### CARACTERÍSTICAS:

BOTA TACTICA COLOR NEGRO. PIEL DE GRANO Y NYLON 840 DENIERS. CREMALLERA LATERAL YKK®. FORRO CON TRATAMIENTO AGION® DE PROPIEDADES ANTIBACTERIALES. SUELA: PLANTILLA ORTHOLITE. ENTRESUELA IMEVA BICAPA CON BASE DE ESPUMA ORTHOLITE® X25 Y PARTE SUPERIOR DE ORTHOLITE® LAZY RECOVERY. SUELA EXTERIOR DE CAUCHO CON RESISTENCIA A DERRAPES EN AGUA Y ACEITE. CARACTERÍSTICAS: PUNTERA DE PIEL LUSTRABLE. CORTE SUPERIOR EN PIEL Y PANELES DE NYLON PARA UNA MAYOR DURABILIDAD. ENTRESUELA ORTHOLITE® DE DOBLE DENSIDAD QUE ABARCA LA TOTALIDAD DE LA PLANTA. CON UNA CAPA INFERIOR DE ESPUMA ORTHOLITE® X25 PARA MEJOR ACOJINAMIENTO Y REBOTE, ASÍ COMO UNA CAPA SUPERIOR DE ESPUMA ORTHOLITE® DE LENTA RECUPERACIÓN PARA UN CALCE CÓMODO. CONSTRUCCIÓN TRANSPIRABLE EN LENGÜETA QUE MAXIMIZA EL FLUJO DE AIRE. BOLSILLO PARA NAVAJAS OCULTO. CREMALLERA LATERAL YKK® PARA COLOCARSE Y RETIRARSE LA BOTA FÁCIL Y RÁPIDAMENTE. CAMBRILLÓN NO METÁLICO PARA CONTROL TORSIONAL Y ESTABILIDAD. ESPUMA ORTHOLITE® EN TALÓN PARA MAYOR SOPORTE EN ESTA ZONA Y CONFORT. ZONA DE FLEXIÓN EN TALÓN DE AQUILES PARA MAYOR MANIOBRABILIDAD. SISTEMA DE MITIGATION EN SUELA Y ENTRESUELA QUE COADYUVAN A LA ABSORCIÓN DE IMPACTO. ZONA METATARSAL SEMI-RÍGIDA Y REFUERZO EN TALÓN. FORRO CON TRATAMIENTO AGION® DE PROPIEDADES ANTIBACTERIALES.

**ETIQUETA:** QUE INDIQUE MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACION Y COMPOSICION DEL CALZADO.

**COLOR:** NEGRO

3

b

c

d

e



COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENIRTTENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA  
ANALISIS TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE  
ADQUISICION OM-CESISPE-150-2025 PARA EL SUMINISTRO DE  
ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS  
FASP 2025



**TALLAS HOMBRE:** 4-6 (NÚMEROS ENTEROS) 6-12 (ENTEROS Y MEDIOS NÚMEROS) 13-15 (NÚMEROS ENTEROS).

**TALLAS MUJER:** 5-6 (NÚMEROS ENTEROS) 6-10 (ENTEROS Y MEDIOS NÚMEROS).

**PRUEBA DE LABORATORIO:** DEBERÁ CONTAR CON PRUEBA DE LABORATORIO FIRMADA Y SELLADA EN ORIGINAL POR EL FABRICANTE DE LOS BIENES, DONDE SE CERTIFIQUE Y MENCIONE EL ESTILO DE LA BOTA Y LAS SIGUIENTES PRUEBAS: SATRA TM411-2000, SATRA TM149-1999, SATRA TM 150 – 1999, SATRA TM94-2018, SATRA TM 180-2017, SATRA TM92-2016.

**MUESTRA:** EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN SU PRIMERA ETAPA, LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS Y REQUERIDAS EN DICHA PARTIDA. EN EL ENTENDIDO DE QUE EL NO PRESENTARSE CONFORME A LO SOLICITADO SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA

PROVEEDOR	OBSERVACIONES
PROVEEDORA BAJA DE EQUIPOS Y TEXTILES, S DE R.L. DE C.V.	CUMPLE PARA LA PARTIDA CUATRO DEL PAQUETE UNICO

### PARTIDA 5. CINTO

Cinto color negro

Marca de referencia: FIRST TACTICAL

Modelo de referencia: 143001.

Cantidad: 1,000

Especificaciones:

Resistente cinturón BDU de 1.5" de ancho de material nailon. Hebilla no metálica extraduradera de doble barra de polímero Duraflex®.

PROVEEDOR	OBSERVACIONES
PROVEEDORA BAJA DE EQUIPOS Y TEXTILES, S DE R.L. DE C.V.	CUMPLE PARA LA PARTIDA CINCO DEL PAQUETE UNICO

**CARTA DE FABRICANTE:** PARA EL PAQUETE ÚNICO, EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR CARTA ORIGINAL POR PARTE DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS, DIRIGIDA A LA CONVOCANTE, EN DONDE CERTIFIQUE AL LICITANTE PARTICIPANTE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, AVALANDO LA GARANTÍA, CALIDAD Y ORIGINALIDAD DE LOS PRODUCTOS, DICHO DOCUMENTO DEBERÁ SEÑALAR LAS MARCAS Y MODELOS PROPUESTOS, Y DEBERÁ TENER FECHA DE EMISIÓN POSTERIOR A LA DE LA PUBLICACIÓN

5

b

c

x

y



COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENIRTTENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA  
ANALISIS TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE  
ADQUISICION OM-CESISPE-150-2025 PARA EL SUMINISTRO DE  
ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS  
FASP 2025



DE LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE, NÚMERO Y NOMBRE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO LOS DATOS DEL REPRESENTANTE QUE LA FIRMA, PUESTO, DOMICILIO Y NÚMERO TELEFÓNICO. EL NO PRESENTAR DICHA CARTA, SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA

MUESTRA: EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN SU PRIMERA ETAPA, LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS Y REQUERIDAS EN DICHA PARTIDA. EN EL ENTENDIDO DE QUE EL NO PRESENTARSE CONFORME A LO SOLICITADO SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA

FORMA DE ENTREGA PARA LA TOTALIDA DE LAS PARTIDAS DEL PAQUETE UNICO: PARA LAS PARTIDAS 1 y 2 SE ENTREGARÁ EN BOLSAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTES CONTENIENDO 2 PANTALONES, 2CAMISAS, 2 GORRAS DE LA MISMA TALLA (POR BOLSA) EN CAJAS DE CARTÓN CONTENIENDO COMO MÁXIMO 10 PAQUETES, PLENAMENTE IDENTIFICADAS POR PEDIDO, TALLA Y COLOR.

PARA LA PARTIDA TRES (CHAMARRA) SE ENTREGARÁ EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON UNA SOLA CHAMARRA POR BOLSA, EN CAJAS DE CARTÓN CONTENIENDO COMO MÁXIMO DIEZ PAQUETES DE LA MISMA TALLA. PLENAMENTE IDENTIFICADAS POR PEDIDO Y LA TALLA.

PARA LA PARTIDA CUATRO (BOTA) SE ENTREGARÁ EN CAJAS ORIGINALES CON UN PAR CADA UNA, Y EMPACADAS EN CAJA DE CARTÓN CONTENIENDO SEIS PARES COMO MÁXIMO PLENAMENTE IDENTIFICADAS CON EL NÚMERO DE PEDIDO Y LA TALLA

TIEMPO DE ENTREGA DE 60 DIAS NATURALES.

PROVEEDOR	OSERVACIONES
PROVEEDORA BAJA DE EQUIPOS Y TEXTILES, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS DEL PAQUETE UNICO

  
JAIME EDUARDO RUIZ SNCHEZ  
COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO  
DE BAJA CALIFORNIA

S

b

c

d

e

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL No. OM-CESISPE-150-2025

"SUMINISTRO DE UNIFORMES TÁCTICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA"



EVALUACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA

NUMERAL	INCISO	DOCUMENTOS	PROVEEDORA BAJA DE EQUIPOS Y TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.
<b>EVALUACIÓN TÉCNICA</b>			
6.1	A)	<b>4.1</b> PROPUESTA TÉCNICA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARTA DEL FABRICANTE NORMAS OFICIALES CATÁLOGO o FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES	<b>CUMPLE</b> de conformidad con el dictamen emitido por el "CESISPE"
		<b>4.2</b> LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES	
		<b>4.3</b> PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES	
		<b>4.4</b> PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES	
	J)	CARTA GARANTÍA	
	K)	MUESTRA FÍSICA DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
<b>EVALUACIÓN LEGAL</b>			
6.1	B)	MANIFESTACIÓN DE FACULTADES	<b>CUMPLE</b>
	C)	COMPROBANTE PARA ACREDITAR SU DOMICILIO Y REGISTRO FISCAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	<b>CUMPLE</b>
	D)	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	<b>CUMPLE</b>
	E)	MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES	<b>CUMPLE</b>
	F)	MANIFIESTO DE ART. 49 FRACCIÓN IX LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	<b>CUMPLE</b>
	H)	DECLARACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES	<b>CUMPLE</b>
	I)	MANIFESTACIÓN DE SUPUESTOS DEL ART. 69B DEL CFF	<b>CUMPLE</b>
	L)	COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE BASES	<b>CUMPLE</b>
<b>EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
6.1	G)	CURRICULUM DEL LICITANTE	<b>CUMPLE</b>

S

4

C

f

*Luciano A. Peregrina*

C. LUCIANO A. PEREGRINA VERDUGO  
LICITADOR

*C. Eduardo Cuadros Palazuelos*  
C. EDUARDO CUADROS PALAZUELOS  
COORDINADOR DEPTO. DE INV. Y LICITACIONES

*C. Lino Fernando Limón Félix*  
C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES