

ANEXO A. DIRECCIÓN Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN

NO	EDIFICIO	UBICACIÓN	TIPO CONSTRUCTIVO
1	Poder Ejecutivo - Mexicali	Calzada Independencia y Calle de los Misioneros No. 994, Centro Cívico, Mexicali, Baja California. (Manzana 010 Lote 001).	Construido con Muros de bloque de Concreto, Columnas, Trabes. Losas, Pisos de concreto armado, el cual consta de un sótano, planta baja y tres pisos altos, con <u>construcción ampliada adicional, en la azotea.</u>
2	Poder Ejecutivo - Ensenada	Av. Reforma y Av. Manuel Ávila Camacho #6500, Ex-Ejido Chapultepec I, Ensenada, Baja California. (Manzana 000 Lote 121).	Construido con estructura de acero (columnas, vigas), techo y entrepisos con steel deck colado con concreto armado, muros de block con celdas coladas, cuarto de máquinas en sótano con estructura de concreto armado y block con <u>celdas coladas, consta de tres pisos.</u>
3	Poder Ejecutivo - Rosarito	José Haroz Aguilar No. 2004, Fracc. Villa Turística, C.P. 22710, Rosarito, Baja California. (Manzana 016-Lote 004)	Construido con estructuras de acero (columnas, vigas) techo y entrepisos con steel deck colado con concreto armado, muros de block con celdas coladas, cuarto de máquinas en sótano con estructura de concreto armado y block con <u>celdas coladas, consta de dos niveles.</u>
4	Almacén del Estado - Mexicali	Av. Fco. I Madero no. 1982, entre calles "K" y "L", de la Colonia Nueva de la Ciudad de Mexicali, Baja California. (Manza 191 Lote 010)	Construido con muros de block de concreto, techos y entrepisos de láminas metálicas y Estructura Metálica, el cual consta de planta baja.
5	Almacén - Tijuana	Vía Rápida Poniente S/N Col. Alfonso Corona del Rosal, C.P. 22488, Tijuana, Baja California. (Manza 301 Lote 002)	Construido de estructura de acero (columnas) y techumbre con armado de acero lámina acanalada, muros de block colado, muros de tablaroca, plafón registrable y entrepisos (mesanine) de acero y forrados con madera, piso de concreto armado, un nivel doble altura.
6	Almacén - Ensenada	Ave. Ruíz y Calle 20 S/N Zona Centro, Ensenada, Baja California	Construido de estructura de acero (columnas) y techumbre con armado de acero lámina acanalada, muros de block colado y entrepisos (mesanine) de acero y forrados con madera, piso de concreto armado, un nivel doble altura.
7	Taller de Carpintería - Mexicali	Ave. Río Culiacán e Ignacio Comonfort S/N, Col. Pro-Hogar, C.P. 21240, Mexicali, Baja California. (Manzana 126 Lote 001).	Construidos de estructura de madera (columnas) y techumbres con armado de madera y lamina acanalada, muros, entrepisos (mesanine de madera y piso de concreto armado, un nivel doble altura.
8	Estacionamiento Poder Ejecutivo - Mexicali	Av. De los Pioneros y Calle Alfareros s/n Zona Comercial Centro Cívico. Mexicali, Baja California. (Manzana 009 Lote 002)	Construcción de un edificio de estacionamiento de 5 niveles a base de cimentación a base de pilas, cabezales y candeleros de concreto armado, sistema de elementos estructurales prefabricados conformados por columnas, vigas, dovelas y vigas doble T, conformadas por la losa de compresión, además cubo de elevador a base de muros y escaleras de concreto armado, instalaciones eléctricas, 2 elevadores. El estacionamiento tiene una capacidad para 730 vehículos con una construcción de 16 mil metros cuadrados en cinco pisos.
9	Poder Ejecutivo - San Quintín	Av. "A" S/N, entre calles 9 y 10, fracc. Ciudad de San Quintín, San Quintín, C. P. 22940, Ensenada, Baja California. (Manzana 002 Lote 000).	Construido con estructura mixta de concreto y acero (columnas, vigas), techos de insulpanel y losas de concreto, muros de block con celdas coladas, área cercada del banco de transformación tipo pedestal y dos casetas de vigilancia con estructura de concreto armado y block con celdas coladas, consta de un solo piso.
10	Museo de la Vid y Vino de Baja California - Ensenada	Carretera Federal Tecate-Ensenada KM. 81.371 s/n Parcela 62-A, Fracción Norte, Colonia Guadalupe, C.P. 22750, Ensenada B. C.	Construido con muros de tabique, tabicón, piedra. Techos de láminas de asbestos, cemento o metal; entre pisos macizos (pre colados concreto armado, estructuras, muros de carga, de tabique y bloque de concreto, columnas de acero y trabes prefabricadas). Inmueble de 2 niveles
11	Secretaría de Turismo – Secretaría de Medio Ambiente	Blvd. Benito Juárez y Calzada Francisco L. Montejano s/n Col. Cantu, Mexicali, Baja California. (Manzana 002 Lote 001)	Construido con muros de tabique, techos y entrepisos de concreto armado, el cual consta de 2 plantas

ANEXO A. DIRECCIÓN Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN

NO	EDIFICIO	UBICACIÓN	TIPO CONSTRUCTIVO
12	Laboratorio Ambiental- Tijuana	Calle Dos Oriente, esq. Nueve Sur s/n. Col. Ciudad industrial Nueva Tijuana, Tijuana, Baja California C.P. 24454. (Manzana 027 Lote 024)	Es un edificio construido con estructura y muros de concreto y bloque, con cubo de cristal, piso de concreto y techo laminado metálico, de dos niveles, con servicios sanitarios, aire acondicionado y equipado con mobiliario de oficina.
13	Aeropuerto de la ciudad de San Felipe	Carretera San Felipe – Aeropuerto Km. 12, San Felipe, Baja California.	Construido con muros de block, techos de lámina metálica, el cual consta de planta baja, con construcción en la azotea.
14	Centro de Gobierno (Consorcio) Edificio A,B,C y D	Carretera Libre, Tijuana-Tecate Km 26.5, El Florido, Tijuana, Baja California.	Construido con estructura de acero (columnas y vigas) y forrado con durock, acabado cement bond, muros de block emplastados, interiores con muros tabla roca, acabados con pintura y cancelería de aluminio y vidrio. Acceso Principal a base de cancelería de aluminio y vidrio. Pisos de loseta, plafón registrable y plafón. Techo y losa entrepiso Steel deck y concreto, con instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, voz y datos, aire acondicionado y especiales. Loza de azotea Steel deck con concreto y con recubrimiento de lámina. Consta de 2 niveles.
15	Recinto Fiscal (SH) Mexicali	Calzada Lic. Héctor Terán Terán, No. 2382, Fraccionamiento Xochimilco en Mexicali, B.C.	Construida a base de zapatas metalizadas corridas con estructura metálica en columnas y Vigas, con muros de block a media altura, techo de lámina galvanizada, con superficie de bodega 650.00 m2, oficina y baño 44.28 m2, área de carga y descarga 280.91 m2 y área de patio para vehículos de 1,791.88 m2.
16	Talleres Gráficos - Mexicali	Ave. Madero 1982 entre Calles "K" y "L", Col. Nueva, Mexicali, Baja California. (Manza 191 Lote 010)	Construido de estructura de acero (columnas) y techumbre con armado de acero lámina acanalada, muros de block colado y entrepisos (mesanine) de acero y forrados con madera, piso de concreto armado, un nivel de doble altura.
17	Depósito Vehicular de la Oficialía Mayor de Gobierno - Mexicali	Av. Yugoslavia y Carretera Sta. Isabel Col. Santa Bárbara, Mexicali, Baja California.	Terreno (terracería) protegido con cerco de malla ciclónica con caseta de vigilancia, donde se depositan los vehículos fuera de servicio de diversas dependencias y entidades de Gobierno del Estado. Tiene una capacidad de 450 vehículos. A20:C26A14:C26A7:C26C21B24:C26A1:C26C21B24:C26A3:C26
18	Centro de Justicia Penal Mexicali –	Calz. de los Presidentes, Agualeguas, 21090 Mexicali, B.C.	Cuenta con una superficie de construcción aproximada de 7,452 m2, estacionamiento propio con 10,034 m2, andadores y área jardinada con 13,098 m2, el edificio se conforma con planta baja de estacionamiento y 4 niveles. Sistema constructivo: Cimentaciones de concreto armado, cuerpo del edificio a base de estructura metálica (columnas y vigas), muros falsos a base de estructura ligera en exteriores e interiores, muros de concreto, acabados en emplaste con mortero, pintura, ventanas y puertas de cancelería de aluminio, vidrio templado, cuenta con 4 elevadores y escaleras de uso general, baños para usuarios y empleados, rampas

ANEXO A. DIRECCIÓN Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN

NO	EDIFICIO	UBICACIÓN	TIPO CONSTRUCTIVO
19	Centro de Justicia Penal Tecate	México 2, Derecho de Vía, Tecate, B.C.	<p>Conjunto de 3 edificios, 1.- 4,344 m2 (planta baja y 4 niveles), 2.- 1,259 m2 (planta baja y 2 niveles) y 3.- 953 m2 (planta baja y 1 nivel), con una superficie de construcción aproximada de 6,556 m2, estacionamiento propio de 5,745 m2, andadores y jardinería de 909 m2, el complejo se conforma de 3 edificios, área externa vestibular, estacionamiento, cuarto de máquinas jardinería y andadores.</p> <p>Sistema constructivo: Cimentaciones de concreto armado, cuerpo del edificio a base de estructura metálica (columnas y vigas), entre piso y losa a base de steel deck, muros exteriores de tridipanel, muros de carga de block común, muros internos de tablaroca, acabados en emplaste con mortero, pintura, ventanas y puertas de cancelería de aluminio, cuenta con 4 elevadores (2 en uso) y escaleras de uso general. baños para usuarios y empleados, rampas de acceso para personas con de zapatas corridas y zapatas aisladas de concreto armado, estructura metálica, muros de block, muros de tabla roca, cubierta de insulpanel, puertas y ventanas de cancelería, puertas de madera, cuenta con 17 áreas de jaula para perros, elaborados con muros de block y cerco de malla ciclónica, cuenta con un cárcamo de aguas negras y una cisterna de agua potable, cuenta con los siguientes servicios: agua, drenaje, luz, internet, gas LP, área de estacionamiento y áreas verdes, cerco y bardas perimetrales, baños de hombres y mujeres de uso general.</p>
20	Santuario Milly	AV. De Los Enamorados y Calle De La Gracia s/n col. Granjas el Encanto 2. Mexicali, BC.	<p>conjunto de oficinas, en edificio construido a base de estructura de perfiles acero en contra trabes y trabes de entrepiso, cimentación elaborada por zapatas aisladas, columnas de concreto armado, muros contenciones a base de tabla estaca, acabado de concreto Pulido y loseta cerámica en pisos, zoclo vinílico y zoclo cerámico, cuenta con ventanas de cancelería de aluminio anodizado al natural, puertas de madera, y puertas de cancelería, baños públicos para hombres y mujeres, accesibilidad para personas con discapacidad, equipo de aire acondicionado de paquete, área de estacionamiento una parte con losa de concreto armado y otra parte de gravilla; cerco perimetral, cámaras de seguridad, cuenta con los servicios de: agua, electricidad, internet; cuenta con cisterna y casa</p>
21	Plaza 11 de Julio	Plaza Centenario 10151, col. zona urbana Rio Tijuana, Zona Río, Tijuana, Baja California	<p>Nave industrial construida con proceso constructivo de cimentaciones con zapatas aisladas y dados de concreto armado, columnas de perfiles acero fijadas a dados de concreto, trabes de perfiles de acero, cubierta elaborada con lamina acanalada, muros perimetrales de block, marquesinas de tabla roca, muros interiores elaborados con poste, canal y tabla roca, emplastado y con acabados en pintura satinada, baños para empleados hombres y mujeres, acabados en pisos de concreto aparente con pintura epoxica y loseta cerámica, cuenta con área de estacionamiento, cerco perimetral, equipos de aire acondicionado de paquetes, cuenta con todos los servicios, agua, drenaje, luz, internet.</p>

ANEXO A. DIRECCIÓN Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN

NO	EDIFICIO	UBICACIÓN	TIPO CONSTRUCTIVO
23	Casa de Gobierno	Av. Mariano Arista 1902, Nueva, 21100 Mexicali, B.C.	Casa habitación de dos niveles, construida con proceso constructivo de zapatas corridas, contra trabes, trabes de liga, zapatas aisladas de concreto armado, muros de block, firme, firme de entepiso y cubierta elaborados con concreto armado de acero, cuenta con recamaras, sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, cochera, acceso peatonal, alberca, área de jardín, cuenta con equipos de aire acondicionado de paquete y minisplits, cuenta con los siguientes servicios: agua, drenaje, luz, internet, gas LP, cable, telefonía.
24	Cenprode	Pje. Janitzio 1057, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C.	Edificio construido de 3 niveles a base de estructura metálica, cimentación de zapatas aisladas, zapatas corridas trabes de liga de concreto armado, muros de de ladrillo, muros de tabla roca, muros de insulpanel, entrepisos de concreto armado, escaleras elaborada con diferentes perfiles de acero, acabados en piso de loseta cerámica, cuenta con equipos de aire acondicionado, cuenta con alarma de seguridad, puertas y ventanas protegidas con rejas de acero, cuenta con los siguientes servicios: agua, drenaje, luz, internet; dos baños en planta baja de hombres y mujeres, un baño en segundo y tercer nivel de uso mixto, cuanta con un cubo de servicio con escalera tipo submarino para llegar a la parte superior de la cubierta.
25	Subrecaudación de Rentas	Calzada Independencia y calle Dr. Humberto Torres Sangines, Centro Cívico	Edificio construido de 2 niveles a base de zapatas de concreto armado, estructura metalica,vigas y columnas de acero, muros de block, trabes y cerramientos de concreto armado, muros de tablaroca, cubierta de estructura metalica, entre piso de steel deck, hojas de insulpanel, acabados en psio de loseta ceramica, pintura en muros interiores y exteriores, escaleras de herreria, acabados en exterior de alucobond, ventanas y puertas de canceleria con filmina protectora, cuenta con dos baños de hombres en plnta alta, un baño de hombres en planta baja, dos baños de mujeres en planta alta, un baño de mujeres en planta baja, rampas para personas con discapacidad, conectado a red al sistema de servicios publisco del municipio, iluminacion exterior y lamaparas en interior, sistema hidroneumatico para bombeo de agua potable, tinaco, dos cuartos de maquinas para chillers, aire acondicionado de paquete, 10 minisplits, internet, telefonía, apagadores, contactos regulados.